



ALDO LARCHER  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it

## PRODOTTI SAS PER COSTRUZIONI E GIARDINAGGIO

▪ <u>BALAUSTRE SERIE 400</u>	Pag. 03
▪ <u>BALAUSTRE SERIE 500</u>	Pag. 04
▪ <u>BALAUSTRE SERIE 600</u>	Pag. 05
▪ <u>BALAUSTRE SERIE 750</u>	Pag. 06
▪ <u>CORRIMANO PER BALAUSTRERIE SERIE 400-500-600-750</u>	Pag. 07
▪ <u>CUNEO PER BALAUSTRERIE INCLINATE</u> <b>NEW</b>	Pag. 07
▪ <u>BALAUSTRE SERIE 650</u>	Pag. 07
▪ <u>BALAUSTRE SERIE 650 TOP "PARIS"</u>	Pag. 08
▪ <u>BALAUSTRE SERIE 770</u>	Pag. 09
▪ <u>CORRIMANO RBR LINEARE PER BALAUSTRERIE SERIE 650-770</u>	Pag. 10
▪ <u>CORRIMANO RBR CURVO PER BALAUSTRERIE SERIE 650-770</u>	Pag. 10
▪ <u>CORRIMANO RBR PER COLLEGAMENTO COLONNA</u>	Pag. 10
▪ <u>PILASTRO CLASSICO</u> <b>NEW</b>	Pag. 10
▪ <u>PERNI PER MONTAGGIO BALAUSTRERIE</u>	Pag. 11
▪ <u>COPRIPILASTRI PER PILASTRO CLASSICO</u>	Pag. 11
▪ <u>TELAJETTO MONTAGGIO PILASTRO</u>	Pag. 11
▪ <u>COLONNA</u>	Pag. 12
▪ <u>PIEDESTALLO</u>	Pag. 12
▪ <u>ORNAMENTI</u>	Pag. 13
▪ <u>BALAUSTRERIE SQUADRATE</u>	Pag. 13
▪ <u>BALAUSTRERIE SQUADRATE ACCOPPIATE</u>	Pag. 14
▪ <u>GRATICCIATE</u>	Pag. 15
▪ <u>COPERTINE PER BALAUSTRERIE SQUADRATE E GRATICCIATE</u>	Pag. 15
▪ <u>PILASTRO FACCIA VISTA</u>	Pag. 16
▪ <u>BLOCCO FACCIA VISTA</u>	Pag. 16
▪ <u>PIASTRA FACCIA VISTA</u> <b>NEW</b>	Pag. 17
▪ <u>PILASTRO BUGNATO</u>	Pag. 18
▪ <u>BLOCCO BUGNATO</u>	Pag. 18
▪ <u>PIASTRA BUGNATA</u>	Pag. 18
▪ <u>MODANATURA PER PIASTRA BUGNATA</u>	Pag. 19
▪ <u>COPERTINE BUGNATE PER MURI</u>	Pag. 19
▪ <u>COPRIPILASTRI</u>	Pag. 20
▪ <u>CAPITELLI</u>	Pag. 21
▪ <u>CORNICIONI</u>	Pag. 21
▪ <u>SAS FUGUE – IDROFUGO DI SUPERFICIE</u>	Pag. 22
▪ <u>COPERTINE PIANE PER MURI</u>	Pag. 22
▪ <u>COPERTINE A DOPPIA PENDENZA PER MURI</u>	Pag. 24
▪ <u>COPERTINE AD UNA PENDENZA PER MURI</u>	Pag. 24
▪ <u>COPERTINE "U" A CUFFIA PER MURI</u>	Pag. 25
▪ <u>COPERTINE A PENDENZA ARROTONDATA PER MURI</u> <b>NEW</b>	Pag. 25
▪ <u>COPERTINE DI FINE MURO A DOPPIA PENDENZA</u>	Pag. 26
▪ <u>COPERTINE DI FINE MURO PIANE</u>	Pag. 26
▪ <u>BORDATURE SABBIATE PER PISCINE</u>	Pag. 27



ALDO LARCHER  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it

▪ <u>ANGOLARI PER BORDATURE SABBIAE PER PISCINE</u> <b>NEW</b>	Pag. 27
▪ <u>PAVIMENTAZIONI</u> <b>NEW</b>	Pag. 28
▪ <u>PIATTO DOCCIA</u>	Pag. 28
▪ <u>BORDATURE LISCE PER PISCINE</u>	Pag. 28
▪ <u>LASTRE “CENTENARIO”</u>	Pag. 29
▪ <u>SCALINO “CENTENARIO”</u>	Pag. 30
▪ <u>PERSIANE</u>	Pag. 31
▪ <u>CORNICI PER FINESTRE</u>	Pag. 32
▪ <u>PRATICABILI PER VETRATE</u>	Pag. 32
▪ <u>DAVANZALI PER FINESTRE</u>	Pag. 33
▪ <u>SOSTEGNI IN CALCESTRUZZO</u>	Pag. 33
▪ <u>CUNETTA</u>	Pag. 34
▪ <u>GOCCIOLATOI PER TERRAZZI</u>	Pag.34
▪ <u>BASE DI CALCESTRUZZO “TOSSUT” PER RECINZIONI MOBILI</u>	Pag. 35
▪ <u>COLOR BG – COLORANTE BEIGE</u>	Pag. 35
▪ <u>ASPIRATORI STATICI QUADRATI</u>	Pag. 36
▪ <u>ASPIRATORI STATICI ROTONDI</u>	Pag. 37
▪ <u>COPRICAMINI</u>	Pag. 38
▪ <u>BASE PER COPRICAMINI</u>	Pag. 38
▪ <u>COLLANTE CEMENTIZIO “COLA SAS”</u>	Pag. 39
▪ <u>SAS-FIX PER SIGILLATURA DI GIUNTI</u>	Pag. 39
▪ <u>FIORIERE A BASE RETTANGOLARE</u>	Pag. 40
▪ <u>FIORIERE A BASE QUADRATA</u>	Pag. 44
▪ <u>FIORIERE A BASE ESAGONALE</u>	Pag. 45
▪ <u>FIORIERE A BASE ELLITTICA</u>	Pag. 45
▪ <u>FIORIERE A BASE ONDULATA</u>	Pag. 46
▪ <u>FIORIERE A BASE ROTONDA</u>	Pag. 46
▪ <u>PORTA OMBRELLONI</u>	Pag. 48
▪ <u>ESPOSITORI PER COMMERCianti</u>	Pag. 48
▪ <u>SAS NET – PULITORE DI SUPERFICIE</u>	Pag. 48
▪ <u>CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI SAS</u>	Pag. 49
▪ <u>CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA</u>	Pag. 50

[http://www.aldolarcher.com/sas\\_it](http://www.aldolarcher.com/sas_it)



ALDO LARCHER  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it

## BALAUSTRÉ SERIE 400

### CARATTERISTICHE:

La balaustra BLRS-400 ha un'altezza di 40 cm. È ideale per coronare la parte superiore di muri fabbricati in blocco, mattone o pietra. Questa balaustra, come tutta la gamma SAS, è fabbricata, senza armatura e con tecniche di elevato compattamento che le conferiscono una grande resistenza, ed una finitura perfetta.

### COLORE:


Si fabbricano esclusivamente in calcestruzzo di cemento bianco con aggregato bianco.

### MONTAGGIO:


Il suo disegno permette di collocarla solo su piccoli parapetti, finiti con la [COPERTINA RB-180](#), o in combinazione con la balaustra PARIS della SERIE-650 TOP.

### COMPLEMENTI:

La balaustra BLRS-400, sormontata dalla [COPERTINA RB-180](#), sostituisce con vantaggio le recinzioni costituite da graticciate.



Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	Ø max				
<b>BLRS-400</b>	Bianco	13	40	11,8	6,8	98	681	



Prezzo indicativo Per 1 Metro Lineare	Colore	€ Metro lineare
Costituito da 5 BLRS-400 + 2 RB 180 + 2 LO-200	Bianco	



**ALDO LARCHER**  
 Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
 I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
 Tel. +39 0471 662486  
 Fax +39 0471 661790  
 P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
 R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

[sas@aldolarcher.com](mailto:sas@aldolarcher.com)  
[www.sas-sa.es](http://www.sas-sa.es)  
[www.aldolarcher.com/sas\\_it](http://www.aldolarcher.com/sas_it)

## BALAUSTRÉ SERIE 500

### CARATTERISTICHE:

LE BALAUSTRÉ SERIE-500, offrono una perfetta finitura ed una grande resistenza grazie alla tecnica di compattazione utilizzata durante la loro fabbricazione. Questa tecnica permette la fabbricazione senza armatura che potrebbe influire negativamente sulla durabilità del calcestruzzo.

### COLORE:


Si fabbricano esclusivamente in calcestruzzo di cemento bianco con aggregato bianco.

### MONTAGGIO:


Per ottenere l'altezza desiderata si dovrà realizzare preventivamente un parapetto in muratura. Queste balaustre dispongono di fori per il collegamento allo zoccolo ed alla copertina con l'aiuto dei [PERNI](#) Art. ARBAL-50.

### COMPLEMENTI:

La [COPERTINA](#) RB-180 si utilizza come finitura per balaustre a pianta lineare e la RB-180/300 R quando si desidera realizzare balaustre a pianta curva. Come zoccolo per un ambiente classico utilizzare la COPERTINA RBR-50. Quando si desidera finire un muretto sul quale collocare le BALAUSTRÉ SERIE-500, suggeriamo l'utilizzo di [COPERTINE PER MURI SENZA PENDENZA](#).



Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	Ø max				
<b>BLRS-500</b>	Bianco	13	50	8,5	8,1	98	809	
<b>BLRS-505</b>	Bianco	13	50	13	9,2	98	917	
<b>BLRS-550R</b>	Bianco	Ø13	50	13	8,9	64	585	



Prezzo indicativo Per 1 Metro Lineare	Colore	€ Metro lineare
Costituito da 5 BLRS-505 + 2 RB 180 + 2 LO-200	Bianco	



**ALDO LARCHER**  
 Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
 I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
 Tel. +39 0471 662486  
 Fax +39 0471 661790  
 P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
 R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

[sas@aldolarcher.com](mailto:sas@aldolarcher.com)  
[www.sas-sa.es](http://www.sas-sa.es)  
[www.aldolarcher.com/sas\\_it](http://www.aldolarcher.com/sas_it)

## BALAUSTRÉ SERIE 600

### CARATTERISTICHE:

LE BALAUSTRÉ SERIE-600 offrono una perfetta finitura ed un'elevata resistenza grazie all'alta compattazione utilizzata durante la loro fabbricazione. Questa tecnica permette la fabbricazione senza armatura che potrebbe influire negativamente sulla durabilità del calcestruzzo.

### COLORE:


Si fabbricano in calcestruzzo di cemento bianco con aggregato bianco, oppure beige (colorazione in pasta).

### MONTAGGIO:


Per ottenere l'altezza desiderata si dovrà realizzare preventivamente un parapetto in muratura. Queste balaustre dispongono di fori per il collegamento allo zoccolo ed alla copertina con l'aiuto dei [PERNI](#) Art. ARBAL-50.

### COMPLEMENTI:

La [COPERTINA RB-180](#) si utilizza come finitura per balaustre a pianta lineare e la RB-180/300 R quando si desidera realizzare balaustre a pianta curva. Come zoccolo per un ambiente classico utilizzare la [COPERTINA RBR-50](#). Quando si desidera finire un muretto sul quale collocare le BALAUSTRÉ SERIE-500, suggeriamo l'utilizzo di [COPERTINE PER MURI SENZA PENDENZA](#).



Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	Ø max				
<b>BL-600</b>	Bianco Beige	13	60	13	11	64	720	
<b>BL-606</b>	Bianco Beige	13	60	13	11	64	720	



Prezzo indicativo Per 1 Metro Lineare	Colore	€ Metro lineare
Costituito da 4 BL-600 + 2 RB 180 + 2 LO-200	Bianco	



**ALDO LARCHER**  
 Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
 I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
 Tel. +39 0471 662486  
 Fax +39 0471 661790  
 P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
 R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
 www.sas-sa.es  
 www.aldolarcher.com/sas\_it

## BALAUSTRÉ SERIE 750

### CARATTERISTICHE:

Queste balaustre hanno ingombri ridotti, e si adattano perfettamente a scale, balconi e terrazze -luoghi dove normalmente si dispone di spazi ristretti- senza però perdere in altezza e sicurezza. Con la [COPERTINA RB-180](#) che funge sia da zoccolo, che corrimano, si raggiunge un'altezza totale di 91 cm.

### COLORE:


Si fabbricano esclusivamente in calcestruzzo di cemento bianco con aggregato bianco.

### MONTAGGIO:


LE BALAUSTRÉ SERIE-750 sono dotate di fori, ubicati sulle parti superiore ed inferiore, che aiutano la corretta collocazione utilizzando i [PERNI ARBAL-50](#).

### COMPLEMENTI:

Il [PILASTRO PIL-22](#) di dimensioni più ridotte rispetto al Pilastro classico ed i [COPRIPILASTRI CP-28 e CK-28](#) completano l'estetica di questa balaustra. Il [CUNEO CB-130](#) permette la costruzione su scalinate.



Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	Ø max				
BL-750	Bianco Beige	13	75	12,5	14,5	64	943	
BL-760	Bianco Beige	13	75	12,5	14,6	64	949	




Prezzo indicativo Per 1 Metro Lineare	Colore	€ Metro lineare
Costituito da 4 BL-750 + 4 RB-180	Bianco	



ALDO LARCHER  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it




## CORRIMANO PER BALAUSTRE SERIE 400-500-600-750

Modello	Colore	Lungh.	Nr. Pz/MI	Diam.	Dimensioni cm			Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
					A	B	C				
<b>RB-180</b>	Bianco Beige	50	2	-	8	18	13,5	14,5	96	1360	
<b>RB-180/300R*</b>	Bianco Beige	-	2	Ø 300 int.*	8	18	13,5	12,2	15	237	

\* Nr. 20 pezzi per una circonferenza

## CUNEO PER BALAUSTRE INCLINATE



Modello	Colore	Inclinaz.	Dimensioni cm			Peso pezzo Kg	Pezzi scatola	€ pezzo
			A	B	C			
<b>CBLR-2</b>	Bianco	30°	15	11,5	2,5	3	8	
<b>CBS-2</b>	Bianco	30°	Ø 16	11,5	2,5	3	8	
<b>CB-130</b>	Bianco Beige	30°	13	10	2,5	2,1	8	

## BALAUSTRE SERIE 650

### CARATTERISTICHE:

LE BALAUSTRE SERIE 650 offrono delle finiture di particolare eleganza per quanto riguarda le recinzioni, i balconi ed i corrimano delle scale. Sono fabbricati senza armatura, secondo le più moderne tecniche di prefabbricazione. In questo modo, si evitano ossidazioni e rotture e si ottiene una finitura perfetta di grande resistenza.

### COLORE:

Si fabbricano esclusivamente in calcestruzzo di cemento bianco con aggregato bianco.

### MONTAGGIO:

4/4,5 pezzi di BALAUSTRE per metro. Sono dotate di fori, ubicati sulle parti superiore ed inferiore, che aiutano la corretta collocazione utilizzando i [PERNI ARBR-50](#). Se desiderate ulteriori informazioni, richiedete il video relativo alla corretta collocazione.

### COMPLEMENTI:

Il [CUNEO CBLR-2](#) fa da supplemento alle BALAUSTRE nella costruzione di ringhiere per scale o di recinzioni in pendenza. Sono forniti in scatole di cartone da 8 unità. La [COPERTINA RBR-50](#) ha un disegno che permette di collocarla indistintamente come zoccolo, o come copertina.

Su ciascuna estremità, sono presenti dei fori che permettono di fissare l'elemento per mezzo dei [perni Ref. ARBR-50](#).


L'elemento [RBR-5](#) è un pezzo lungo 5 cm., che serve come prosecuzione della copertina RBR-50, per il fissaggio al [PILASTRO CLASSICO](#).






**ALDO LARCHER**  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

[sas@aldolarcher.com](mailto:sas@aldolarcher.com)  
[www.sas-sa.es](http://www.sas-sa.es)  
[www.aldolarcher.com/sas\\_it](http://www.aldolarcher.com/sas_it)



Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	Ø max				
<b>BLR-650</b>	Bianco	15	65	14	15,9	49	794	
<b>BLR-660</b>	Bianco	15	65	14	15,4	49	770	
<b>BLR-670</b>	Bianco	15	65	9,5	14,1	49	706	
<b>BLC-130</b>	Bianco	13	65	■ 12,5	13,5	64	879	



Prezzo indicativo Per 1 Metro Lineare	Colore	€ Metro lineare
Costituito da 4 BLR-650 + 4 RBR-50	Bianco	

## BALAUSTRE SERIE 650 TOP – “PARIS”

### CARATTERISTICHE:

La linea di balaustre SERIE-650 TOP "PARIS" costituisce la gamma più elevata della "mitica" SERIE-650 di SAS. Con le balaustre PARIS si creano ambienti particolarmente eleganti in recinzioni, balconi, terrazzi o rampe di scale. La balaustre PARIS è fabbricata senza armatura e con le più moderne tecniche di prefabbricazione che la rendono inalterabile agli effetti avversi delle condizioni atmosferiche, come fessurazioni dovute ad ossidazione o a gelate. Le succitate tecniche di prefabbricazione conferiscono una grande resistenza ed una finitura impeccabile.

La Colonnina SERIE-650 TOP presenta un'altezza di 65 cm. che, sommata a quella della [COPERTINA RBR-50](#) – sottoforma di zoccolo e corrimano -, conferisce al sistema un'altezza totale di 89 cm. La sezione più larga, offre recinzioni più fitte, fattore che, insieme all'altezza totale della balaustre, permette di costruire balconi e terrazzi più sicuri.

### COLORE:

Si fabbricano esclusivamente in calcestruzzo di cemento bianco con aggregato bianco.

### MONTAGGIO:

4/4,5 pezzi di BALAUSTRE per metro. Sono dotate di fori, ubicati sulle parti superiore ed inferiore, che aiutano la corretta collocazione utilizzando i [PERNI ARBR-50](#).

### COMPLEMENTI:


La SERIE-650 TOP si completa con la [COPERTINA RBR-50](#), i [PILASTRI](#) ed i COPRIPILASTRI CLASSICI, offrendo tutto l'esplosivo classico di una balaustre di "alta gamma". Il [CUNEO CBLR-2](#) fa da supplemento alla BALAUSTRA nella costruzione di ringhiere per scale oppure recinzioni in pendenza.






**ALDO LARCHER**  
 Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
 I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
 Tel. +39 0471 662486  
 Fax +39 0471 661790  
 P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
 R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
 www.sas-sa.es  
 www.aldolarcher.com/sas\_it



Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	Ø max				
<b>PARIS</b>	Bianco	15	65	19	17,8	36	656	



Prezzo indicativo Per 1 Metro Lineare	Colore	€ Metro lineare
Costituito da 4 PARIS + 4 RBR-50	Bianco	

## BALAUSTRE SERIE 770

### CARATTERISTICHE:

Questa BALAUSTRAS, con i pilastri h 77 cm., e le copertine RBR h 12 cm, permette la costruzione di balaustre che, senza l'ausilio di muretti alla base, raggiungono l'altezza legale parapetto di cm 101. Si fabbrica senza armatura come tutti i prodotti della nostra gamma.

### COLORE:

Si fabbricano esclusivamente in calcestruzzo di cemento bianco con aggregato bianco.

### MONTAGGIO:

Come il resto delle nostre balaustre, gli elementi sono dotati di un foro ubicati sulle parti superiore ed inferiore, che facilitano la sua collocazione, permettendo di fissare le colonnine allo zoccolo ed alla copertina con l'aiuto dei [PERNI Art. ARBR-50](#)


### COMPLEMENTI:

Il [CUNEO CBS-2](#) fa da supplemento alle BALAUSTRAS SERIE-770 nella costruzione di ringhiere per scale o recinzioni in pendenza.


La [COPERTINA RBR-50](#) funge indistintamente da zoccolo o corrimano.

Il [PILASTRO CLASSICO](#) è consigliabile, per la realizzazione di balaustre continue di lunghezza superiore ai 4 m. di lunghezza.

Il modello PBR-770 sormontato dal COPRIPILASTRO CLASSICO, rende più solida e più alta la recinzione.



Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A Ø	B	Ø max				
<b>BTR 770</b>	Bianco	Ø 16	77	15	19,5	36	717	
<b>BTR-780</b>	Bianco	Ø 16	77	15	20	36	735	




Prezzo indicativo Per 1 Metro Lineare	Colore	€ Metro lineare
Costituito da 4 BTR-770 + 4 RBR-50	Bianco	



ALDO LARCHER  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it

## CORRIMANO RBR LINEARE PER BALAUSTRÉ SERIE 650-770




Modello	Colore	Lungh.	Diam.	Dimensioni cm		Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
				A	B				
<b>RBR-50</b>	Bianco	cm 50	-	25	12	30	48	1455	
<b>RBR-5</b>	Bianco	cm 5	-	25	12	3,1	sfuso	-	


## CORRIMANO RBR CURVO PER BALAUSTRÉ SERIE 650-770

Modello	Colore	Diam. Interno cm	Dim. cm		Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
			A	B				
<b>RBR-25-R</b>	Bianco	50*	25	12	36,7	9	345	
<b>RBR-100-R</b>	Bianco	100**	25	12	30,5	9	290	
<b>RBR-300-R</b>	Bianco	300***	25	12	30,5	8	273	

\* 4 Pezzi per una circonferenza.  
\*\* 8 Pezzi per una circonferenza.  
\*\*\* 20 Pezzi per una circonferenza.



## CORRIMANO RBR PER COLLEGAMENTO ALLA COLONNA



Modello	Colore	Lungh. cm	Dim. cm		Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
			A	B				
<b>RBR-12R</b>	Bianco	12	25	12	5,65	Sfuso	-	

## PILASTRO CLASSICO

### CARATTERISTICHE:

Il PILASTRO CLASSICO conferisce l'estetica adeguata alla balaustra. Le possibilità di questo prodotto non sono limitate a complemento per recinzioni con balaustre, si può anche utilizzare come elemento architettonico a sé stante, per un ambiente classico.

### COLORE:

Si fabbrica in Bianco per le Balaustre [Serie 650](#) e [Serie 770](#)  
Si fabbrica in cemento Bianco e Beige per le Balaustre [Serie 750](#).

### COMPLEMENTI:

Il [COPRIPILASTRO CBR-300](#) (per Balaustre Serie 650 e 770) viene fabbricato in quattro diverse versioni, in funzione della sua applicazione: il **CBR-300 N** si utilizza per sormontare i PILASTRI CLASSICI collocati come interruzione di BALAUSTRÉ lineari; il **CBR-300 A** serve per sormontare i PILASTRI ad angolo; il **CBR-300 U** si colloca sopra PILASTRI terminali (porte d'accesso ecc.) ed il CBR-300 S si utilizza quando si vuole applicare come COPRIPILASTRO indipendente, senza nessun elemento annesso.






**ALDO LARCHER**  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

[sas@aldolarcher.com](mailto:sas@aldolarcher.com)  
[www.sas-sa.es](http://www.sas-sa.es)  
[www.aldolarcher.com/sas\\_it](http://www.aldolarcher.com/sas_it)

Il COPRIPILASTRO CBR-280 (per Balaustre Serie 750) si colloca sopra gli elementi PBR-750, ed è universale (angolare – continuativo – terminale – indipendente).



Modello	Colore	Dimensioni cm				H cm	Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	C	D					
<b>PBR-770*</b>	Bianco	21	5	5	4	77	12,4	52	660	
<b>PBR-750**</b>	Bianco Beige	16	4,5	4,5	4	75	10,5	52	562	

\* Per Balaustre Serie 650, 650 Top e 770

\*\* Per Balaustre Serie 750


Pilastrino completo	Colore	€ Completo
Nr. 04 PBR-770 + Nr. 01 CBR-300	Bianco	
Nr. 04 PBR-750 + Nr. 01 CBR-280	Bianco	

## PERNI PER MONTAGGIO BALAUSTR



Modello		Dimensioni mm		Imballo	Pezzi Sacchetto	€ Sacchetto
		Lungh.	Ø			
<b>ARBAL-50</b>	Per Balaustre 400-500-600-750 e corrimano RBAL-B	40	6	Sacchetto	50	
<b>ARBR-50</b>	Per balaustre 650-770 e corrimano RBR-50	55	8	Sacchetto	50	

## COPRIPILASTRI PER PILASTRO CLASSICO




Modello	Tipo	Colore	Dimensioni		Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
			A cm	B cm				
<b>CBR-300N*</b>	Continuat.	Bianco	35	12	27	16	447	
<b>CBR-300A*</b>	Angolare	Bianco	35	12	27,1	16	449	
<b>CBR-300U*</b>	Terminale	Bianco	35	12	27,9	16	461	
<b>CBR-300S*</b>	Senza contin.	Bianco	35	12	27,9	16	461	
<b>CBR-280**</b>	Universale	Bianco Beige	28	9	15,5	16	264	

\* Per Pilastro Classico PBR-770 \*\* Per Pilastro Classico PBR-750

## TELAJETTO MONTAGGIO PILASTRO

È un accessorio che si utilizza per mantenere squadrati gli elementi PBR-770 durante il montaggio ad incastro.

Modello	Dimensioni cm	Imballo	€ pezzo
<b>OUPBR</b>	25,4x25,4	Sciolto	26,11





**ALDO LARCHER**  
 Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
 I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
 Tel. +39 0471 662486  
 Fax +39 0471 661790  
 P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
 R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

[sas@aldolarcher.com](mailto:sas@aldolarcher.com)  
[www.sas-sa.es](http://www.sas-sa.es)  
[www.aldolarcher.com/sas\\_it](http://www.aldolarcher.com/sas_it)

## COLONNA

### CARATTERISTICHE:

La COL-33 permette la costruzione rapida e pratica di colonne di differente altezza, dato che si tratta di elementi modulari provvisti di incastro. Questo prodotto non si limita solamente al completamento di recinzioni di balaustre, ma si può anche utilizzare come colonna isolata, di supporto, come elemento architettonico per ambiente classico -portici, pergolati, supporto per piante rampicanti- e come base per tavoli e panchine da giardino.

### COLORE:


Si fabbricano in calcestruzzo di cemento bianco con aggregato bianco, oppure beige (colorazione in pasta).

### MONTAGGIO:

Per costruire una colonna con elementi COL-33, occorrono fondazioni livellate, tondini per armature, e malta per il getto di completamento. Raccomandiamo di leggere attentamente le istruzioni di montaggio, incluse in ogni palette.

### COMPLEMENTI:

IL [PIEDISTALLO PED-33](#) crea la base della colonna e forma anche il capitello. Per il suo utilizzo, come interruzione di balaustre, è necessario sottoporre al piedistallo, il COPRIPILASTRO CK-50. In questo modo si adegua l'altezza di partenza della colonna, allo zoccolo della balaustra (COPERTINA RBR-50). L'elemento [RBR-12R](#) possiede un'estremità arrotondata che permette di incastrare la [COPERTINA RBR-50](#) con la curvatura della COLONNA.



Modello	Colore	Dimensioni cm	Pezzi m.l.	Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
<b>COL-33</b>	Bianco Beige	Ø 33	6	11	72	807	

## PIEDISTALLO

Modello	Colore	Dimensioni cm	Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
<b>PED-33</b>	Bianco Beige	50x50	43	8	359	






**ALDO LARCHER**  
 Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
 I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
 Tel. +39 0471 662486  
 Fax +39 0471 661790  
 P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
 R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
 www.sas-sa.es  
 www.aldolarcher.com/sas\_it

## ORNAMENTI

Gli ORNAMENTI, collocati sopra qualsiasi COPRIPILASTRO, apportano un elemento decorativo, che aiuta a completare l'estetica classica delle Balaustre.



Modello	Colore	Dimensioni cm		H cm	Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	Ø B					
<b>BD 220</b>	Bianco	Ø 22,5	22	31	15,8	9	157	
<b>COPA 320</b>	Bianco	20x20	32	32	13,4	6	95	
<b>OB 41</b>	Bianco	22x22	-	42	13,2	9	134	
<b>PIN 22</b>	Bianco	22x22	-	38	15,4	9	154	
<b>COPA 530</b>	Bianco	25x25	53	34	33,9	4	151	

## BALAUSTRE SQUADRATE

### CARATTERISTICHE:

LE BALAUSTRATE SQUADRATE offrono una nuova estetica nella costruzione di recinzioni e balconi, dato che il loro disegno è una sintesi tra architettura classica e moderna.

### COLORE:


Si fabbrica esclusivamente in calcestruzzo di cemento bianco con aggregato bianco.

### MONTAGGIO:

Si installano su un muretto di mattoni, blocchi o pietre.

### COMPLEMENTI:

La [COPERTINA RBAL-B](#) viene utilizzata come corrimano, le [COPERTINE PIANE](#) come base di appoggio.



Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	C				
<b>BAL-200</b>	Bianco	8	40	11	5,9	189	1130	
<b>BAL-201</b>	Bianco	8	40	11	6,1	189	1168	
<b>BAL-202</b>	Bianco	8	40	11	5,7	189	1077	



ALDO LARCHER  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it

## BALAUSTRATE SQUADRATE ACCOPPIATE

### CARATTERISTICHE:

Le BALAUSTRATE SQUADRATE ACCOPPIATE sono state disegnate per conferire uno stile moderno ad ogni tipo di recinzione, balconi e barriere in generale.

### COLORE:


Si fabbricano esclusivamente in calcestruzzo di cemento bianco con aggregato bianco.

### MONTAGGIO:

Si installano su un muretto di mattoni, blocchi o pietre.

### COMPLEMENTI:

La [COPERTINA RBAL-B](#) viene utilizzata come corrimano,  
le [COPERTINE PIANE](#) come base di appoggio.



Modello	Colore	Dimensioni cm						Peso pezzo Kg	Nr. Pz/ Ml.	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	C	D	E	F					
BAL-400	Bianco	60	-	8	33	12,5	4	11,9	3	90	1086	
BAL-401	Bianco	60	11	8	33	12,5	4	13	3	90	1185	
BAL-402	Bianco	60	10	8	33	12,5	4	12,3	3	90	1122	
BAL-403	Bianco	60	10	8	33	12,5	4	12	3	90	1095	



**ALDO LARCHER**  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it

## GRATICCIATE

### CARATTERISTICHE:


Sono disegnate per dare un tocco decorativo a recinzioni e barriere.  
Si fabbricano in sezioni di 5 e 8 cm. di spessore.

### COLORE:

Si fabbricano esclusivamente in calcestruzzo di cemento bianco con aggregato bianco.


### COMPLEMENTI:

Le [COPERTINE RL-A](#), oppure [RL-B](#), secondo la sezione desiderata, si utilizzano come bordatura delle graticciate.



Modello	Colore	Dim. Cm	Sez. Cm	Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	Nr. Pz Mq	€ pezzo
<b>C-242</b>	Bianco	20x20	5	2,7	510	1392	25	
		20x20	8	4,3	330	1434	25	
<b>C-243</b>	Bianco	20x20	5	2,7	510	1332	25	
		20x20	8	4,4	330	1467	25	
<b>C-252</b>	Bianco	25x25	5	3,7	320	1199	16	
		25x25	8	5,7	256	1474	16	
<b>C-253</b>	Bianco	25x25	5	3,5	320	1135	16	
		25x25	8	5,4	256	1397	16	
<b>C-255</b>	Bianco	25x25	5	3,7	320	1199	16	
		25x25	8	5,9	256	1525	16	
<b>C-260</b>	Bianco	25x25	5	2,9	320	1167	16	
		25x25	8	4,5	256	1320	16	

## COPERTINE PER BALAUSTRATE QUADRATE E GRATICCIATE



Modello	Colore	Lungh.	Nr. Pz MI.	Dimensioni cm			Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
				A	B	C				
<b>RBAL-B</b>	Bianco	50	2	6	15	8,5	8,5	160	1263	
<b>RL-A</b>	Bianco	45	2,22	4	12	5,5	5,5	312	1325	
<b>RL-B</b>	Bianco	45	2,22	4	12	8,5	8,5	312	1232	



ALDO LARCHER  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it

## PILASTRI – BLOCCHI - PIASTRE FACCIA VISTA

### CARATTERISTICHE:

Questi prodotti forniscono una soluzione rapida ed efficace, per la costruzione di muri, recinzioni e rivestimenti.

### COLORE:

Si producono in calcestruzzo bianco, beige, o grigio.

### MONTAGGIO:

Gli elementi sono dotati di incastri a mezzo spessore, che permettono un perfetto allineamento verticale, ed una collocazione rapida e semplice.


### COMPLEMENTI:

Il [COPRIPILASTRO CK o CP](#), fa da coronamento ai pilastri a sezione quadrate.

Le COPERTINE PER MURI [LO-250/275](#) e [AL-250/275](#), finiscono, e fanno da coronamento ai blocchi.




## PILASTRO FACCIA VISTA



Modello	Colore	Dimensioni cm	Nr. Pz H Ml.	Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
<b>PIL-22</b>	Bianco Beige	22,5x22,5	6	8,7	72	469	
<b>PIL-30</b>	Grigio Bianco Beige	30x30	6	11,2	72	821	
<b>PIL-40</b>	Grigio Bianco Beige	40x40	6	16,3	48	797	

## BLOCCO FACCIA VISTA



Modello	Colore	Dimensioni cm	Nr. Pz Mq.	Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
<b>BLO-20</b>	Grigio Bianco Beige	17x40	15	11,2	105	1191	



ALDO LARCHER  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it

## PIASTRA FACCIA VISTA

### CARATTERISTICHE:

Copertura adeguata per ogni tipo di rivestimento, sia interno che esterno. Inoltre, questo prodotto completa la gamma dei [PILASTRI](#) e [BLOCCHI FACCIA VISTA](#).

### COLORE:

Si producono in bianco o beige.

### MONTAGGIO:

Tramite la nostra colla cementizia "[COLA-SAS](#)".

### COMPLEMENTI:

La [MODANATURA ML-40](#) incornicia, e fa risaltare le caratteristiche della PIASTRA FACCIA VISTA.



Modello	Colore	Dimensioni cm	Nr. Pz Mq.	Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
<b>PLL-400</b>	Bianco Beige	16,6x40x3	15	3,2	188	617	

## PILASTRI – BLOCCHI - PIASTRE BUGNATE

### CARATTERISTICHE:

Il [PILASTRO](#) e [BLOCCO BUGNATI](#) offrono un'elegante e singolare finitura, paragonabile solamente alla nobiltà della pietra, e vengono utilizzati per la costruzione di barriere, alle quali si vuole dare una finitura particolare.

### COLORE:

Si producono in calcestruzzo bianco, o beige.

### MONTAGGIO:

Dispongono di giunti a mezzo spessore, per facilitare la loro collocazione ed ottenere un perfetto incastro dei suoi elementi. Per costruire un [PILASTRO BUGNATO](#) con elementi PB, è sufficiente posare gli elementi su fondazioni lineari con ferri per ripresa di getto, inserire i tondini di armatura, e gettare il calcestruzzo di riempimento. Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per la collocazione, incluse in ogni paletta.

### COMPLEMENTI:

Il [COPRIPILASTRO CP](#) (a punta di diamante) o il [COPRIPILASTRO CK](#) (piano), fanno da coronamento perfetto al PILASTRO BUGNATO. Il PCB-40 è un elemento speciale che incorpora nel pilastro PB-40 una buca per le lettere.

La [COPERTINA PER MURI BUGNATA CLAL/CLLO-270](#), conferisce la finitura adeguata a muri e recinzioni realizzate con il [BLOCCO BUGNATO](#).

La [PIASTRA BUGNATA PLB-400](#) serve per rivestire serramenti o altre costruzioni che si vogliono finire nello stesso modo ed ottenere, in questo modo, un'uniformità dell'insieme.






ALDO LARCHER  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996


sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it

## PILASTRO BUGNATO



Modello	Colore	Dimensioni cm	Nr. Pz H ML.	Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
<b>PB-30</b>	Bianco Beige	30x30	6	13,1	72	958	
<b>PB-40</b>	Bianco Beige	40x40	6	18	48	879	

## BLOCCO BUGNATO



Modello	Colore	Dimensioni cm	Nr. Pz Mq.	Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
<b>BB-40</b>	Bianco Beige	17x40	15	12,5	84	1065	

## BUCA PER LETTERE

Modello	Colore	Dimensioni cm	Utilizzo	Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
<b>PBC-40</b>	Avorio	31x36,5	Per Pilastro PB-40	5	Sfuso	-	

## PIASTRA BUGNATA

### CARATTERISTICHE:

Copertura adeguata per ogni tipo di rivestimento, sia interno che esterno. Inoltre, questo prodotto completa la gamma dei [PILASTRI](#) e [BLOCCHI BUGNATI](#).

### COLORE:

Si producono in bianco o beige.

### MONTAGGIO:

Tramite la nostra colla cementizia "[COLA-SAS](#)".

### COMPLEMENTI:

La [MODANATURA ML-40](#) incornicia, e fa risaltare le caratteristiche della PIASTRA BUGNATA.



Modello	Colore	Dimensioni cm	Nr. Pz Mq.	Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
<b>PLB-400</b>	Bianco Beige	16,6x40x3	15	3,2	188	617	



**ALDO LARCHER**  
 Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
 I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
 Tel. +39 0471 662486  
 Fax +39 0471 661790  
 P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
 R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
 www.sas-sa.es  
 www.aldolarcher.com/sas\_it

## MODANATURA PER PIASTRA BUGNATA



Modello	Colore	Dimensioni cm			Lungh.	Nr. Pz Ml.	Peso pezzo Kg	Pezzi Scatola	€ pezzo
		A	B	C					
<b>ML-40</b>	Bianco Beige	7	3	1,5	40	2,5	1,7	12	

## COPERTINE BUGNATE PER MURI

### CARATTERISTICHE:


Le COPERTINE BUGNATE sono dotate di uno spessore maggiore, rispetto alle copertine classiche; e di una finitura simile alla pietra che donano un tocco elegante ed esclusivo a muri e recinzioni. Combinano perfettamente con i nostri [BLOCCHI BUGNATI](#) e con i muri rivestiti da [PIASTRE BUGNATE](#). Sono ideali per finire muri in pietra o qualsiasi altra barriera al quale si voglia dare una finitura singolare. La parte superiore è comunque liscia, per evitare che l'acqua si accumuli sulla sua superficie, e dispongono di un gocciolatoio ad entrambe le estremità per evitare che l'acqua scorra verso il muro. Le LASTRE BUGNATE CLLO-270/370 rendono possibili la collocazione di elementi decorativi sui muri, come balaustre, graticciate o fioriere.

### COLORE:

Si producono in bianco, grigio, o beige.

### MONTAGGIO:

Seguire le indicazioni relative alla posa delle COPERTINE PER MURI.



Modello	Colore	Dimensioni cm				Lungh. cm	Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	C	D					
<b>CLAL-270</b>	Grigio Bianco Beige	20	27	4	6	50	13,6	70	967	
<b>CLAL-370</b>	Grigio Bianco Beige	30,5	37	4	6,5	50	20	50	1.015	
<b>CLLO-270</b>	Grigio Bianco Beige	20	27	5	-	50	13,1	80	1.063	
<b>CLLO-370</b>	Grigio Bianco Beige	30,5	37	5	-	50	18	60	1.095	

Con un supplemento del 40% siamo in grado di fornire le copertine suindicate con finitura "sabbia".  
 Prego richiedere quantità minima ordine.



ALDO LARCHER  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it

## COPRIPILASTRI

### CARATTERISTICHE:


I COPRIPILASTRI fanno da coronamento ai [PILASTRI BUGNATI](#) e [FACCIA VISTA](#), così come ai pilastri realizzati in pietra o mattoni. Il modello CK-50 funge inoltre da copertina o cappello degli [ASPIRATORI STATICI QUADRATI](#). Questo prodotto protegge i pilastri dall'umidità dato che è munito di un gocciolatoio in prossimità dei bordi inferiori. Si può scegliere tra una finitura a punta di diamante, CP, o piana, CK.

### COLORE:

Si producono in bianco, grigio o beige. Su ordinazione, realizziamo una finitura sabbata.

### MONTAGGIO:

Tramite il nostro collante cementizio [COLA-SAS](#).



Mod.	Colore	Dimensioni cm				Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	C	D				
CP-28	Bianco Beige	24,5	28	3,5	7	7,4	24	193	
CP-38	Grigio Bianco Beige	33,5	38	5,5	9	18,3	24	454	
CP-50	Grigio Bianco Beige	45,5	50	6	10	36,7	14	529	
CK-28	Bianco Beige	24,5	28	4	-	6,5	32	223	
CK-38	Grigio Bianco Beige	33,5	38	4,5 Gri 6 Bia 6 Bei	-	12,4 Gri 17 Bia 17 Bei	35 Gri 26 Bia 26 Bei	449 Gri 457 Bia 457 Bei	
CK-50	Grigio Bianco Beige	45,5	50	4,5 Gri 6 Bia 6 Bei	-	22,6 Gr 29,7 Bia 29,7 Bei	40 Gri 16 Bia 16 Bei	919 Gri 490 Bia 490 Bei	



ALDO LARCHER  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it


## CAPITELLI

### CARATTERISTICHE:

I CAPITELLI offrono un disegno più decorativo per finire i nostri [PILASTRI FACCIA VISTA](#) e [BUGNATI](#) da 30 x 30 cm., così come i pilastri in mattoni o pietra di dimensioni fino a 34 x 34 cm. Inoltre, possono servire come elemento di supporto per strutture leggere da giardino come pergolati, supporto per piante rampicanti o piccoli portici. Sono di facile collocazione dato che nella parte inferiore dispongono di un foro che facilita la centratura, in caso di montaggio su uno dei nostri pilastri. Per una migliore collocazione, raccomandiamo di utilizzare il nostro collante cementizio [COLA-SAS](#).

### COLORE:

Si fabbricano in calcestruzzo di cemento bianco con aggregato bianco, oppure in beige.



Mod.	Colore	Dimensioni cm					Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	C	D	E				
<b>CAP-220</b>	Bianco Beige	23	31	7	16,5	31	9,1	12	124	
<b>CAP-230</b>	Bianco Beige	23	31	7	13,5	31	10,6	12	142	
<b>CAP-300</b>	Bianco Beige	34	50	10	28	50	30,1	8	256	

## CORNICIONI

### CARATTERISTICHE:

I CORNICIONI prefabbricati risolvono la realizzazione di questi elementi ornamentali, ad un costo inferiore a quello necessario per la realizzazione di elementi gettati in opera. Con questi prodotti, Lei può tranquillamente dimenticarsi di casseforme, incarichi difficili, operai qualificati. Una volta collocati, non necessitano manutenzione.

### COLORE:

Si producono in calcestruzzo bianco o beige.


### MONTAGGIO:

Essendo un elemento autostabile, non necessita di ancoraggi, e si colloca sopra la costruzione di mattoni o blocchi. La loro forma ad U permette di utilizzarli come "cassero a perdere" con tutti i vantaggi da questo derivanti.

### COMPLEMENTI:

I due modelli dispongono di elementi ad angolo interno ed esterno, così come dell'elemento di chiusura TAP-300 e TAP-350.





Modello	Colore	Dimensioni cm				L. cm	Nr. Pz MI	Peso Pz Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	C	D						
<b>COR-300</b>	Bianco Beige	18	30	20	-	17	6	10	120	1.215	
<b>COR-350</b>	Bianco Beige	27	35	20	-	17	6	11,5	96	1.119	
<b>COR-300 I</b>	Bianco Beige	18	30	20	35	-	-	28,1	6	184	
<b>COR-300 E</b>	Bianco Beige	18	30	20	35	-	-	22,6	6	151	
<b>COR-350 I</b>	Bianco Beige	27	35	20	40	-	-	34,1	6	220	
<b>COR-350 E</b>	Bianco Beige	27	35	20	40	-	-	32,6	6	211	
<b>TAP-300</b>	Bianco Beige	8	21	14,5	-	4	-	1,9	-	-	
<b>TAP-350</b>	Bianco Beige	13	27	13,5	-	4	-	2,4	-	-	

## SAS FUGUE – IDROFUGO DI SUPERFICIE



Modello	Confezionamento	Resa	€ fusto
<b>SAS-FUGUE</b>	Fusto da 5 litri	Al dettaglio	

## COPERTINE PIANE PER MURI

### CARATTERISTICHE:

Le COPERTINE PER MURI sono concepite per proteggere muri e recinzioni, e dotarli di una finitura perfetta grazie alla loro superficie liscia. Sono dotate di gocciolatoi alle estremità, per evitare che l'acqua rifluisca a ridosso del muro. Si fabbricano con otto larghezze differenti, per adattarsi a tutti gli spessori di muro: in pietra, blocchi di calcestruzzo, mattoni, ecc.

Le COPERTINE PER MURI SI REALIZZANO CON SEI DIVERSE SEZIONI:

- [A DOPPIA PENDENZA](#): Conferiscono una finitura "a tetto" che facilita il drenaggio dell'acqua.
- [PIANE](#): La loro superficie superiore è piana, rendendo possibile la collocazione di graticciate, balaustre, fioriere o di qualsiasi altro elemento decorativo sul muro.
- [AD UNA PENDENZA](#) facilita il drenaggio dell'acqua nella direzione desiderata.
- ["U" a cuffia](#)
- [A PENDENZA ARROTONDATA](#)
- [BUGNATE A DOPPIA PENDENZA E PIANE.](#)

### COLORE:

Si producono in bianco, grigio o beige. Su ordinazione, realizziamo una finitura sabbata.

### MONTAGGIO:

Le COPERTINE PER MURI dispongono, nella parte inferiore, di alcune scanalature, che facilitano il loro fissaggio con la malta. Inoltre, essendo fabbricate con calcestruzzo massiccio, possono essere tagliate in cantiere senza comprometterne la finitura finale.

### COMPLEMENTI:

[COPERTINE DI FINE MURO A DOPPIA PENDENZA.](#)


[COPERTINE DI FINE MURO PIANE.](#)



ALDO LARCHER  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it

## COPERTINE PIANE PER MURI



Modello	Colore	Dimensioni cm			Lungh. cm	Nr. Pz MI	Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	C						
LO-160	Grigio Bianco Beige	13,5	16	3,5	50	2	5,7	116	676	
LO-200	Grigio Bianco Beige	15	20	4	50	2	8,3	174	1.459	
LO-250	Grigio Bianco Beige	20	25	4	50	2	10,3	136	1.416	
LO-275	Grigio Bianco Beige	22,5	27,5	4	50	2	11,3	120	1.371	
LO-300	Grigio Bianco Beige	25	30	4	50	2	11,9	96	1.157	
LO-355	Grigio Bianco Beige	30,5	35,5	4	50	2	13,9	90	1.266	
LO-400	Grigio Bianco Beige	35	40	4	50	2	16,3	76	1.482	
LO-500	Grigio Bianco Beige	45	50	5	50	2	25,7	48	1.249	

Con un supplemento del 40% siamo in grado di fornire le copertine suindicate con finitura "sabbata".  
Prego richiedere quantità minima ordine.






ALDO LARCHER  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it


## COPERTINE A DOPPIA PENDENZA PER MURI



Modello	Colore	Dimensioni cm				Lungh. cm	Nr. Pz Ml	Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	C	D						
AL-160	Grigio Bianco Beige	13,5	16	3	4,5	50	2	6,1	132	820	
AL-200	Grigio Bianco Beige	15	20	3,5	5	50	2	9	154	1.401	
AL-250	Grigio Bianco Beige	20	25	3,5	5	50	2	11,5	112	1.303	
AL-275	Grigio Bianco Beige	22,5	27,5	3,5	5,5	50	2	13	98	1.289	
AL-300	Grigio Bianco Beige	25	30	3,5	5,5	50	2	13,9	80	1.127	
AL-355	Grigio Bianco Beige	30,5	35,5	3,5	5,5	50	2	16,1	80	1.303	
AL-400	Grigio Bianco Beige	35	40	4	6	50	2	20,2	64	1.308	
AL-500	Grigio Bianco Beige	45	50	4,5	6,5	50	2	27	42	1.149	

Con un supplemento del 40% siamo in grado di fornire le copertine suindicate con finitura "sabbata".  
Prego richiedere quantità minima ordine.

## COPERTINE AD UNA PENDENZA PER MURI



Modello	Colore	Dimensioni cm				Lungh. cm	Nr. Pz Ml	Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	C	D						
UP-200	Grigio Bianco Beige	15	20	3	5	50	2	8,8	144	1.282	
UP-250	Grigio Bianco Beige	20	25	3	5	50	2	10,7	136	1.470	
UP-275	Grigio Bianco Beige	22,5	27,5	3	5,5	50	2	12	92	1.119	

Con un supplemento del 40% siamo in grado di fornire le copertine suindicate con finitura "sabbata".  
Prego richiedere quantità minima ordine.



ALDO LARCHER  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it

## COPERTINE “U” (A CUFFIA) PER MURI

### CARATTERISTICHE:


Le COPERTINE “U” (A CUFFIA), hanno una sezione a forma di “U” che tradizionalmente si utilizza nel settore della costruzione. Grazie alle due ali che lo conformano ed al gocciolatoio sulle estremità, i muri sono meglio protetti dalle intemperie e dall’umidità. Queste COPERTINE PER MURI hanno uno spessore maggiore, rispetto alle copertine piane e pendenti; ed hanno gli angoli smussati che le rendono pregevoli.

### COLORE:

Si producono in bianco, grigio o beige.

### MONTAGGIO:


La prassi, è quella utilizzata per la posa di tutte le COPERTINE PER MURI.



Modello	Colore	Dimensioni cm				Lungh. cm	Nr. Pz MI	Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	C	D						
CU-200	Grigio Bianco Beige	15	20	6	4	50	2	9,3	128	1.205	

Con un supplemento del 40% siamo in grado di fornire le copertine suindicate con finitura “sabbata”.  
Prego richiedere quantità minima ordine.

## COPERTINE A PENDENZA ARROTONDATA PER MURI




Modello	Colore	Dimensioni cm				Lungh. cm	Nr. Pz MI	Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	C	D						
MC-200	Grigio Bianco Beige	15	20	5	3,5	50	2	9	126	1.350	

Con un supplemento del 40% siamo in grado di fornire le copertine suindicate con finitura “sabbata”.  
Prego richiedere quantità minima ordine.






## COPERTINE DI FINE MURO A DOPPIA PENDENZA



Modello	Colore	Dimensioni cm				Lungh. cm	Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		A	B	C	D				
<b>TAL-200</b>	Grigio Bianco Beige	15	20	3,5	5	50	9,1	Sfuso	
<b>TAL-250</b>	Grigio Bianco Beige	20	25	3,5	5	50	11,5	Sfuso	
<b>TAL-275</b>	Grigio Bianco Beige	22,5	27,5	3,5	5,5	50	13,2	Sfuso	
<b>TAL-300</b>	Grigio Bianco Beige	25	30	3,5	5,5	50	13,4	Sfuso	
<b>TAL-355</b>	Grigio Bianco Beige	30,5	35,5	3,5	5,5	50	16,7	Sfuso	
<b>TAL-400</b>	Grigio Bianco Beige	35	40	4	6	50	21,9	Sfuso	
<b>TAL-500</b>	Grigio Bianco Beige	45	50	4,5	6,5	50	28,6	Sfuso	

Con un supplemento del 40% siamo in grado di fornire le copertine suindicate con finitura "sabbata".  
Prego richiedere quantità minima ordine.

## COPERTINE DI FINE MURO PIANE



Modello	Colore	Dimensioni cm			Lungh. cm	Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		A	B	C				
<b>TLO-200</b>	Grigio Bianco Beige	15	20	4	50	9	Sfuso	
<b>TLO-250</b>	Grigio Bianco Beige	20	25	4	50	11,1	Sfuso	
<b>TLO-275</b>	Grigio Bianco Beige	22,5	27,5	4	50	12,1	Sfuso	
<b>TLO-300</b>	Grigio Bianco Beige	25	30	4	50	12,8	Sfuso	
<b>TLO-355</b>	Grigio Bianco Beige	30,5	35,5	4	50	14,7	Sfuso	
<b>TLO-400</b>	Grigio Bianco Beige	35	40	4	50	17,7	Sfuso	
<b>TLO-500</b>	Grigio Bianco Beige	45	50	5	50	26,4	Sfuso	

Con un supplemento del 40% siamo in grado di fornire le copertine suindicate con finitura "sabbata".  
Prego richiedere quantità minima ordine.



**ALDO LARCHER**  
 Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
 I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
 Tel. +39 0471 662486  
 Fax +39 0471 661790  
 P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
 R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

[sas@aldolarcher.com](mailto:sas@aldolarcher.com)  
[www.sas-sa.es](http://www.sas-sa.es)  
[www.aldolarcher.com/sas\\_it](http://www.aldolarcher.com/sas_it)

## BORDATURE SABBIAIE PER PISCINE

### CARATTERISTICHE:

Si fabbrica senza armatura ed in calcestruzzo bianco sabbaiato. Questa finitura lascia l'inerte di marmo, utilizzato nella sua fabbricazione, a vista, e dona a questo prodotto una finitura di qualità superiore, che la rende allo stesso tempo antiscivolo.

### COLORE:

Si fabbrica esclusivamente in calcestruzzo di cemento bianco con aggregato bianco.

### MONTAGGIO:


La lunghezza di 50 cm. favorisce una rapida collocazione.

### COMPLEMENTI:

I [PEZZI D'ANGOLO RP-400-I](#) e [RP-500-I](#) vengono utilizzati per angoli interni ed i [PEZZI D'ANGOLO RP-400-E](#) e [RP-500-E](#) per angoli esterni.


La [PIASTRA TE-40](#) (lavata all'acido) e [TEG-500](#) (sabbaiata) permettono di pavimentare adeguatamente la zona intorno alla piscina.

Il [PIATTO DOCCIA PLAT-80](#) risolve comodamente i problemi legati all'igiene, di fondamentale importanza presso qualsiasi piscina.



Modello	Colore	Dimensioni cm				Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	C	D				
<b>RP-400</b>	Bianco	37	40	4	6,5	21,1	60	1.281	
<b>RP-500</b>	Bianco	47	50	4	6,5	25,2	48	1.225	

## ANGOLARI PER BORDATURE SABBIAIE PER PISCINE



Modello	Colore	Utilizzo	Dimensioni cm		Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
			A	B				
<b>RP-400-I</b>	Bianco	Angolo Interno	50	40	24,6	12	310	
<b>RP-400-E</b>	Bianco	Angolo Esterno	50	40	27	12	339	
<b>RP-500-I</b>	Bianco	Angolo Interno	60	50	34,7	50	464	
<b>RP-500-E</b>	Bianco	Angolo Esterno	60	50	36,9	50	459	



ALDO LARCHER  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it


## PAVIMENTAZIONE



Modello	Colore	Caratter.	Dimensioni cm	Spessore	Nr. Pz Mq.	Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
TE-40A*	Bianco	Lavata Armat. Zinc.	40x40	4	6,25	14,9	100	1505	
TE-40	Bianco	Lavata	40x40	4	6,25	14,9	100	1505	
TE-50	Bianco Giallo	Liscia	50x50	3,5	4	18	52	951	
TEG-500	Bianco	Sabbiata	50x50	4	4	21,4	52	1128	

\* Disponibile su richiesta

## PIATTO DOCCIA



Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	C				
PLAT-80	Bianco lavato	82,5	7	3,5	74,5	4	313	

## BORDATURE LISCE PER PISCINE

### CARATTERISTICHE:

Le BORDATURE LISCE PER PISCINE si producono in calcestruzzo antisdrucchiolo, comunque soave al tatto. Il loro bordo arrotondato, leggermente pendente, evita che l'acqua dell'esterno sporchi quella della piscina. Si fabbricano senza armatura, che potrebbe comprometterne la durabilità, a causa dell'ossidazione.

### COLORE:

Si producono in bianco, o giallo.

### MONTAGGIO:

Le dimensioni di questo elemento, permettono una facile e comoda collocazione, senza bisogno di mano d'opera specializzata, dato che i pezzi si possono tagliare facilmente in cantiere, per poterli adattare a qualsiasi misura.

### COMPLEMENTI:

Il PEZZO ANGOLARE MPL-330-I viene utilizzato per angoli interni ed il PEZZO ANGOLARE MPL-330-E per angoli esterni.


L'elemento MPL-330-R è a PIANTA CURVA, e permette la bordatura di tratti di piscina curvi, piscine rotonde e rende altresì possibile la costruzione del "bagno romano". La [PIASTRA LISCIA TE-50](#), dim. 50 x 50 cm., permette di creare zone pavimentate intorno alla piscina ottenendo un'uniformità dell'insieme.





**ALDO LARCHER**  
 Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
 I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
 Tel. +39 0471 662486  
 Fax +39 0471 661790  
 P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
 R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
 www.sas-sa.es  
 www.aldolarcher.com/sas\_it



Modello	Colore	Dim. cm	Dimensioni cm				Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
			A	B	C	D				
MPL-330	Bianco Giallo	33x50	31,5	33	3,5	7	14,9	72	1.088	
MPL-330-I	Bianco Giallo	Angolo Interno	50	33	3,5	7	13,9	20	293	
MPL-330-E	Bianco Giallo	Angolo Esterno	36,5	33	3,5	7	18,3	20	381	
MPL-330-R	Bianco Giallo	Bordo Arrotond. Ø cm 280*	33	-	3,5	7	13,6	12	178	

**\*22 pezzi formano una circonferenza.**

## LASTRE "CENTENARIO"

### CARATTERISTICHE:

Le LASTRE CENTENARIO possiedono tessitura, finitura e colore che le rendono una perfetta imitazione della pietra naturale. Si possono utilizzare per pavimentare giardini, terrazzi e portici, in ambienti rustici e moderni. Si presentano in tre forme differenti utilizzabili singolarmente o in combinazione, per ottenere dei pavimenti più decorativi. I colori presentano varie tonalità di uno stesso colore per ottenere una fedele riproduzione delle pietre naturali.

### COLORE:

Prodotte in colore "Albero" e "Pirenei".

### MONTAGGIO:

Le LASTRE CENTENARIO sono perfettamente calibrate, fattore che facilita la loro collocazione. Queste lastre vengono posate le une contro le altre, le fughe si riempiranno in un secondo tempo. È molto importante seguire le istruzioni per la collocazione; incluse in ogni pallet.

### COMPLEMENTI:

Disponiamo di un elemento scalino, [ESCA-3550](#), con il bordo grezzo per costruire scale o finire portici a scala.









ALDO LARCHER  
 Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
 I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
 Tel. +39 0471 662486  
 Fax +39 0471 661790  
 P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
 R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
 www.sas-sa.es  
 www.aldolarcher.com/sas\_it

Modello	Colore	Dimensioni cm							Nr. Pz Mq.	Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	€ pezzo	€ Mq
		A	B	C	D	E	F	G					
CEN-2525	Albero Pirenei	25	25	4	3	1	0,3	Max.1	16	5,2	88	5,76 5,06	
CEN-2550	Albero Pirenei	25	50	4	3	1	0,3	Max.1	8	10	88	10,02 8,84	
CEN-5050	Albero Pirenei	50	50	4	3	1	0,3	Max.1	4	20,7	44	17,84 15,74	



**SCALINO "CENTENARIO"**

Modello	Colore	Peso pezzo Kg	Dimensioni cm			Pezzi pallet	€ pezzo
			A	B	C		
ESCA-3550	Albero Pirenei	27,2	35	50	6	16	



ALDO LARCHER  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it

## PERSIANE

### CARATTERISTICHE:


Le PERSIANE a lame fisse sono un elemento tradizionale di ventilazione, prodotto completamente in calcestruzzo che non ha bisogno di nessuna manutenzione poiché non viene attaccato dagli agenti atmosferici. Risolvono il problema della ventilazione continua in ambienti industriali come essiccatoi, cassette per trasformatori, mercati, industrie in generale; e nelle case: posteggi, dispense, caldaie, stanze per macchine dell'ascensore, cantine ed altri servizi.

### COLORE:

Si producono esclusivamente in grigio. Si possono verniciare per ottenere una finitura più decorativa.

### MONTAGGIO:

Sono dotate di una feritoia laterale che consente il fissaggio alla parete. Si consiglia di utilizzare un tondino di 3 mm. di diametro, come armatura supplementare.



Mod.	Colore	Dim. cm	Luce Libera feritoie	Superf. Ventila. Cm <sup>2</sup> /Pz	Peso Pezzo	Nr. Pz Mq	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
P-20	Grigio	20x40	3	190	6,1	12,5	144	893	
P-25	Grigio	25x50	4	340	9,5	8	120	1.155	
P-40	Grigio	40x40	7	586	11,1	6,25	96	1.081	
P-50	Grigio	50x50	8	884	16,8	4	80	1.359	
P-60	Grigio	60x60	9	1.414	22,7	2,77	32	741	



**ALDO LARCHER**  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it

## CORNICI PER FINESTRE

### CARATTERISTICHE:

Le CORNICI PER FINESTRE sostituiscono tutti i tipi di infisso, con il vantaggio che non richiedono nessun tipo di manutenzione.

### COLORE:

Esclusivamente grigio. Possono essere verniciate per adattarsi a qualsiasi decorazione.

### MONTAGGIO:


Sono dotate di una feritoia laterale che consente il fissaggio alla parete.  
Si consiglia di utilizzare un tondino di 3 mm come armatura supplementare.

### COMPLEMENTI:

I [PRATICABILI PER VETRATE](#) permettono l'apertura del vetro per la ventilazione dell'aria.


Sono fabbricati in profili modellati a freddo e successivamente zincati per garantire una protezione totale contro le intemperie.

Raccomandiamo di collocarli con stucco o silicone.



Modello	Colore	Sezione Tipo	Dim. Est. cm	Dim. Cristallo mm	Dim. Int. cm	Nr. Pz Mq	Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
<b>DIAL</b>	Grigio	2	50x50	455x455	44x44	4	4,8	120	591	
<b>TELLA</b>	Grigio	2	30x60	551x251	24x54	5,55	4,8	160	783	
<b>JUNIOR</b>	Grigio	2	40x40	350x350	34x34	6,25	4,3	192	841	
<b>REJA</b>	Grigio	2	25x50	453x203	19x44	8	3,8	240	927	
<b>CERROJO</b>	Grigio	1	20x40	160x360	15x35	12,5	2,5	384	975	

## PRATICABILI PER VETRATE



Modello	Colore	Dimensioni Cornice	Apertura	Modello Cornice	€ pezzo
<b>DGS</b>	Grigio	50x 50	Basculante	DIAL	
<b>TGS</b>	Grigio	30x60 Orizzontale	Basculante	TELLA	
<b>TGPS</b>	Grigio	30x60 Verticale	Basculante	TELLA	
<b>JGS</b>	Grigio	40x40	Basculante	JUNIOR	
<b>RGS</b>	Grigio	25x50 Orizzontale	Basculante	REJA	
<b>RGPS</b>	Grigio	25x50 Verticale	Basculante	REJA	
<b>CGS</b>	Grigio	20x40 Orizzontale	Basculante	CERROJO	
<b>CGPS</b>	Grigio	20x40 Verticale	Basculante	CERROJO	

Tutti i praticabili vengono forniti in scatole da 10 Pezzi.



**ALDO LARCHER**  
 Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
 I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
 Tel. +39 0471 662486  
 Fax +39 0471 661790  
 P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
 R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
 www.sas-sa.es  
 www.aldolarcher.com/sas\_it

## DAVANZALI PER FINESTRE

### CARATTERISTICHE:


La loro superficie liscia evita l'accumulo di sporcizia. Sono provvisti di un gocciolatoio, di un bordo esterno arrotondato per facilitare lo scorrere dell'acqua e di un rialzo per incastrare l'elemento nell'infisso.

### COLORE:

Si producono in grigio o bianco.

### MONTAGGIO:


I DAVANZALI PER FINESTRE non sono del tutto impermeabili, per cui si consiglia una corretta collocazione e la successiva applicazione del nostro impermeabilizzante incolore [SAS-FUGUE](#).



Mod.	Colore	Dimensioni cm					L. cm	Nr. Pz MI	Peso Pz Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	C	D	E						
ALFE 25	Bianco Grigio	22,3	25	5	-	-	50	2	12,8	80	1.039	
ALFE 30	Bianco Grigio	27,3	30	5	-	-	50	2	15,5	66	1.038	
ALFE 25T	Bianco Grigio	22,3	25	5	6	3	50	2	13,4	72	980	
ALFE 30T	Bianco Grigio	27,3	30	5	6	3	50	2	15	64	975	

Con un supplemento del 40% siamo in grado di fornire le copertine suindicate con finitura "sabbata".  
 Prego richiedere quantità minima ordine.

## SOSTEGNI IN CALCESTRUZZO



Modello	Colore	Utilizzo	Pianta	Quota A cm	Peso pezzo Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
A-3	Grigio	Elemento Finale	Ø120	3	0,7	1152	821	
A-4	Grigio	Elemento Finale		4	1	960	975	
A-5	Grigio	Elemento Finale		5	1,2	768	937	
B-6	Grigio	Elemento Intermedio	Ø160	6	1,7	504	872	
C-6	Grigio	Elemento Base		6	1,7	504	872	



**ALDO LARCHER**  
 Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
 I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
 Tel. +39 0471 662486  
 Fax +39 0471 661790  
 P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
 R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

[sas@aldolarcher.com](mailto:sas@aldolarcher.com)  
[www.sas-sa.es](http://www.sas-sa.es)  
[www.aldolarcher.com/sas\\_it](http://www.aldolarcher.com/sas_it)

## CUNETTA

### CARATTERISTICHE:

Ideali per condurre le acque piovane verso lo scolo, evitando pozze ed umidità non desiderate. Le CUNETTE semplificano la posa delle piastrelle esterne dato che non è necessario realizzare pendenze pluviali troppo pronunciate.

### COLORE:

Si producono esclusivamente in calcestruzzo grigio.

### MONTAGGIO:

Si collocano come qualsiasi piastrella. Se vi transiteranno dei veicoli, si renderà necessario il getto di una platea di fondazione.



Modello	Colore	Dimensioni cm				Lungh. cm	Peso Pz Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	C	D					
<b>CLD-300</b>	Grigio	30	22	4	6	50	15,9	64	1033	

## GOCCIOLATOI PER TERRAZZI

### CARATTERISTICHE:



I GOCCIOLATOI PER TERRAZZI sono un prodotto necessario per evacuare l'acqua piovana da terrazzi e balconi, proiettandola all'esterno della facciata. Per maggiore sicurezza, sono provvisti di un gocciolatoio nella parte inferiore.

### COLORE:

Si fabbrica esclusivamente in calcestruzzo di cemento bianco con aggregato bianco.

### MONTAGGIO:

Si tagliano facilmente permettendo una regolazione perfetta all'opera.



Modello	Colore	Dimensioni cm					Peso Pz Kg	Pezzi scatola	Kg scatola	€ pezzo
		A	B	C	D	E				
<b>GG-100</b>	Bianco	28	10	7	6	-	2,4	10	-	
<b>GG-250</b>	Bianco	25	25	25	11,5	17	9,4	9	100	






ALDO LARCHER  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it

## BASE DI CALCESTRUZZO "TOSSUT" PER RECINZIONI MOBILI

### CARATTERISTICHE:

Il TOSSUT è una base di calcestruzzo ad alta compattazione, provvista di quattro fori passanti che facilitano la collocazione nelle varie posizioni dei pannelli metallici da sostenere. È ideale come base per recinzioni mobili, basi di segnaletiche provvisorie, ecc.  
Il TOSSUT SAS agisce come supporto per qualsiasi fissaggio provvisorio.



Modello	Colore	Dim. cm		Lungh. cm	Ø fori	Peso Pz Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B						
<b>TOS-50</b>	Grigio	25	13	50	4,3	32,3	48	1.565	

## COLOR BG – COLORANTE BEIGE

### CARATTERISTICHE:

Il COLOR-Bg è un pigmento beige formulato a base di ossidi di ferro altamente stabile alla luce e con una granulometria progettata per conferire un alto potere colorante a cementi e malte, soprattutto alla nostra colla cementizia "COLA-SAS".

### MODALITÀ D'USO:

Si raccomanda una dose compresa tra l'1% ed il 3% rispetto al peso del cemento. Mescolare a secco. È consigliabile realizzare prove preventive per definire l'intensità del colore.

### RACCOMANDAZIONI:

Durante la sua manipolazione, si raccomanda di utilizzare una mascherina per proteggere le vie respiratorie.

### CONSERVAZIONE:

Custodire in confezione chiusa ed in luogo secco.

### PESO NETTO APPROSSIMATIVO:

300 grammi.








Modello	Colore	Confezionamento	Resa	Pezzi Scatola	€ fusto
<b>COLOR-BG</b>	Beige	Fusto da 300 grammi netto	Scatola	6	

## ASPIRATORI STATICI QUADRATI

Modello	Colore	Dimensioni cm			Pezzi x Aspiratore	Dim. Ext. Cm	Dim. Tiraggio	Peso Pz Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	C							
<b>CK-38-IM*</b>	Bianco Grigio	33,5	38	4,5	1	38x38	-	12,4	35	449	
<b>AC-200</b>	Bianco Grigio	20,4	32	8	4	32x32	20,4	5,8	108	641	
<b>BC-200</b>	Bianco Grigio	20,4	35,5	8,5	1	35,5x35,5	20,4	8,5	24 48	219 423	
<b>CK-50-IM*</b>	Bianco Grigio	45,5	50	4,5	1	50x50	-	22,6	40	919	
<b>AC-300</b>	Bianco Grigio	31	46	9,3	4	46x46	31x31	12,7	66	853	
<b>BC-300</b>	Bianco Grigio	31	50	9,5	1	50x50	31x31	15,1	14 40	226 619	
<b>BC-5575</b>	Bianco Grigio	31	76	9,2	1	76x56	31	32,4	10	339	
<b>BCS-600</b>	Bianco Grigio	31	60	5	1	60x60	31x31	28,2	14	410	
<b>BC-6565</b>	Bianco Grigio	31	65	10	1	65x65	31x31	36,8	10	383	

\* Impermeabilizzato



ASPIRATORE QUADRATO COMPLETO	Colore	€ Totale
Aspiratore statico Quadrato composto da <b>1 BC-300 + 4 AC-300 + 1 CK-50</b>	Bianco Grigio	
Aspiratore statico Quadrato composto da <b>1 BC-200 + 4 AC-200 + 1 CK-38</b>	Bianco Grigio	

Con un supplemento del 12% siamo in grado di fornire bancali contenenti 10 camini completi (con Base tipo BC-).



**ALDO LARCHER**  
 Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
 I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
 Tel. +39 0471 662486  
 Fax +39 0471 661790  
 P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
 R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
 www.sas-sa.es  
 www.aldolarcher.com/sas\_it

## ASPIRATORI STATICI ROTONDI

### CARATTERISTICHE:

Gli ASPIRATORI STATICI migliorano il tiraggio dei condotti di ventilazione, evitando che i fumi ed i gas ritornino all'interno e proteggono il camino dagli agenti atmosferici grazie al gocciolatoio ubicato alla base. I loro due tipi di sezione, ROTONDO e QUADRATO, si adattano a qualsiasi tiraggio, permettendone la collocazione su condotte fino a 31 x 31 cm. Sono prodotti senza armatura.

### COLORE:

In calcestruzzo bianco o grigio.

### MONTAGGIO:

L'ASPIRATORE STATICO assicura una collocazione ed un fissaggio perfetti grazie alle sue Dimensioni esatte. Consigliamo la posa con il nostro collante cementizio "[COLA-SAS](#)".


### COMPLEMENTI:

Forniamo anche gli elementi BC-5575 e BR-55075 che possono sostituire i pezzi base BC-300 o BR-30 in tiraggi doppi.

Tutte le nostre basi si possono combinare tra loro per adattarsi perfettamente a qualsiasi misura dell'opera.

Modello	Colore	Dimensioni cm			Pezzi x Aspiratore	Dim. Ø Ext. Cm	Dim. Ø Tiraggio	Peso Pz Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	C							
<b>CR-30-IM*</b>	Bianco Grigio	45,5	50	4,5	1	50	-	16,7	16 40	282 683	
<b>AR-30</b>	Bianco Grigio	31	46	9,3	4	46	31	9,3	68	647	
<b>BR-30</b>	Bianco Grigio	31	50	9,5	1	50x50	31	17,9	14 40	266 731	
<b>BR-55075</b>	Bianco Grigio	31	76	9,2	1	76x56	31	36,8	10	383	
<b>BR-656</b>	Bianco Grigio	30	65	10	1	65x65	31	36,8	10	383	

\* Impermeabilizzato



ASPIRATORE ROTONDO COMPLETO	Colore	€ Totale
Aspiratore statico Rotondo composto da <b>1 BR-30 + 4 AR-30 + 1 CR-30</b>	Bianco Grigio	

Con un supplemento del 12% siamo in grado di fornire bancali contenenti 10 camini completi (con Base tipo BR-30)



**ALDO LARCHER**  
 Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
 I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
 Tel. +39 0471 662486  
 Fax +39 0471 661790  
 P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
 R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
 www.sas-sa.es  
 www.aldolarcher.com/sas\_it

## COPRICAMINI

### CARATTERISTICHE:

Migliorano il tiraggio dei camini ed evitano che, per l'azione del vento, i fumi ritornino nel condotto e retrocedano. Essendo di calcestruzzo non hanno bisogno di manutenzione. Il disegno dei pezzi che compongono il "Cappello" è stato adattato alle esigenze del mercato, essendo entrambi provvisti di gocciolatoi alle loro estremità. Il pezzo superiore è disegnato in modo di favorire la pronta evacuazione dei fumi. Le dimensioni interne (22,6 x 22,6 cm.), (20,5 x 40 cm.) o (30 x 30 cm.), si adattano ai condotti più comuni, permettendo di ridurre la quantità di modelli a magazzino, e rispondiamo con qualità impeccabile alle esigenze del mercato.

### COLORE:


Si fabbricano esclusivamente in grigio perché ideati per fare da coronamento a camini che espellono fumi.

### MONTAGGIO:

Il preciso dimensionamento, e l'incastro nell'unione dei pezzi superiore ed inferiore, assicurano un corretto fissaggio. Consigliamo la posa con il nostro collante cementizio [COLA-SAS](#). Per impermeabilizzare il camino, è necessario trattare il cappello con [SAS-FUGUE](#).


### COMPLEMENTI:

L'elemento inferiore è provvisto di una rientranza per unirlo ai nostri [PILASTRI FACCIA VISTA](#) o [PILASTRI BUGNATI](#).



Modello	Colore	Dimensioni cm					Dim. Ext. Cm	Dim. Tiraggio	Peso Totale	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	C	D	E						
<b>CH-450</b>	Grigio	45	23,5	3	16,5	4	45x45	22,6x22,6	35,2	20	719	
<b>CH-600</b>	Grigio	60	23,5	3	16,5	4	60x60	30x30	56,2	4	240	
<b>CH-650</b>	Grigio	62,5	23,5	3	16,5	4	62,5x62,5	20,5x40	49,5	20	1.010	

## BASE PER COPRICAMINI



Modello	Colore	Dimensioni cm			Dim. Ext. Cm	Dim. Tiraggio	Peso Pz Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ pezzo
		A	B	C						
<b>BCS-600</b>	Grigio	31	60	5	60x60	31x31	28,2	14	410,8	



ALDO LARCHER  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it

## COLLANTE CEMENTIZIO "COLA SAS"

### CARATTERISTICHE:

Ideale per il montaggio di tutti i nostri prodotti.

### COLORE:

Si produce esclusivamente in bianco.

### MONTAGGIO:

Seguire le indicazioni riportate sulla confezione.

### CONSUMO:

Circa 3 kg. per m2. Da 1 a 1,5 Kg per ogni metro di Balaustra.



Modello	Confezione	Colore	Peso Fusto Kg	Pezzi pallet	Kg pallet	€ Fusto
CC-5	Fusto	Bianco	5	125	640	
CC-25	Fusto	Bianco	25	27	700	

## SAS-FIX PER SIGILLATURA DI GIUNTI



Modello	Confezionamento	€ Confezione
SAS-FIX 9	Confezione da 9 Kg	
SAS-FIX 20	Confezione da 20 Kg	

CONSUMO: Circa 1 Kg/m2.



ALDO LARCHER  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it

## FIORIERE

### CARATTERISTICHE:

Tutta la gamma di FIORIERE SAS è prodotta in calcestruzzo lavato all'acido, che conferisce una finitura elegante, in quanto rimangono allo scoperto gli aggregati di marmo utilizzati nella fabbricazione. La qualità del calcestruzzo, rende le fioriere idonee agli esterni, essendo resistente agli agenti atmosferici.

Tutte le fioriere sono isolate all'interno, per evitare il trasudamento dell'umidità.

L'ampia gamma di modelli e dimensioni permette di creare spazi verdi eleganti e decorativi sia per interni che esterni.

### COLORE:


Si producono in calcestruzzo bianco o beige.

[RETTANGOLARI](#) – [QUADRATE](#) – [ESAGONALI](#) – [ELLITTICHE](#) – [ONDULATE](#) – [ROTONDE](#)


RETTANGOLARE JS-100



### FIORIERE A BASE RETTANGOLARE



Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		Lungh.	Largh.	H			
<b>JB-60</b>	Bianco Beige	60	24	24	19,6	16	




Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		Lungh.	Largh.	H			
<b>JB-80</b>	Bianco Beige	80	24	24	26	16	




ALDO LARCHER  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996


sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it




Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		Lungh.	Largh.	H			
<b>JM-33</b>	Bianco Beige	33	18	15	6,3	45	



Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		Lungh.	Largh.	H			
<b>JJ-800</b>	Bianco Beige	80	35	37	59,6	12	



Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		Lungh.	Largh.	H			
<b>JR-1000</b>	Bianco Beige	100	40	50	129,1	6	




Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		Lungh.	Largh.	H			
<b>JR-1200</b>	Bianco Beige	118	40	50	139,5	4	




ALDO LARCHER  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it




Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		Lungh.	Largh.	H			
<b>JL-50</b>	Bianco Beige	50	19	19	10,4	30	



Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		Lungh.	Largh.	H			
<b>JL-70</b>	Bianco Beige	70	19	19	16,8	25	

RETTANGOLARE JL-70




Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		Lungh.	Largh.	H			
<b>JS-60</b>	Bianco Beige	62	32	37	41,5	18	




ALDO LARCHER  
 Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
 I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
 Tel. +39 0471 662486  
 Fax +39 0471 661790  
 P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
 R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996


sas@aldolarcher.com  
 www.sas-sa.es  
 www.aldolarcher.com/sas\_it



Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		Lungh.	Largh.	H			
JS-80	Bianco Beige	80	32	37	51,2	12	



Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		Lungh.	Largh.	H			
JS-100	Bianco Beige	100	32	37	65,5	9	




Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		Lungh.	Largh.	H			
DOSVAS-98	Bianco Beige	98	32	39	66	9	




ALDO LARCHER  
 Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
 I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
 Tel. +39 0471 662486  
 Fax +39 0471 661790  
 P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
 R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
 www.sas-sa.es  
 www.aldolarcher.com/sas\_it


## FIORIERE A BASE QUADRATA




Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		Lungh.	Largh.	H			
JC-300	Bianco Beige	30	30	35	13,4	18	




Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		Lungh.	Largh.	H			
JC-400	Bianco Beige	40	40	50	55,8	8	



Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		Lungh.	Largh.	H			
JC-500	Bianco Beige	50	50	60	86,5	8	



Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		Lungh.	Largh.	H			
JS-32	Bianco Beige	32	32	37	27,3	18	




Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		Lungh.	Largh.	H			
JA-400	Bianco Beige	39	39	44	49,2	12	




ALDO LARCHER  
 Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
 I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
 Tel. +39 0471 662486  
 Fax +39 0471 661790  
 P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
 R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
 www.sas-sa.es  
 www.aldolarcher.com/sas\_it




Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		Lungh.	Largh.	H			
<b>JD-4000</b>	Bianco Beige	38	38	45	59,1	12	

### FIORIERE A BASE ESAGONALE




Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		Lato	Largh.	H			
<b>JH-500</b>	Bianco Beige	28,5	50	39,5	55,2	12	



Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		Lato	Largh.	H			
<b>JH-560</b>	Bianco Beige	28,5	50	60	75,3	8	

### FIORIERA A BASE ELLITTICA




Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		Lungh.	Largh.	H			
<b>ELIP-115</b>	Bianco Beige	115	33	39	78,5	9	



ALDO LARCHER  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996


sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it

## FIORIERA A BASE ONDULATA




Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		Lungh.	Largh.	H			
ONA-115	Bianco Beige	115	35	42	110	6	


## FIORIERE A BASE ROTONDA




Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		ØMax.	ØBase.	H			
JP-8000	Bianco Beige	80	28	22,6	38,8	6	



Mod.	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		ØMax.	ØBase.	H			
JP-12000	Bianco Beige	120	46	34	120	3	



Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		ØMax.	ØBase.	H			
JO-300	Bianco Beige	30	18,5	27	12,9	18	




Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		ØMax.	ØBase.	H			
JO-450	Bianco Beige	45	27	40	29,9	12	




ALDO LARCHER  
 Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
 I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
 Tel. +39 0471 662486  
 Fax +39 0471 661790  
 P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
 R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996


sas@aldolarcher.com  
 www.sas-sa.es  
 www.aldolarcher.com/sas\_it




Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		ØMax.	ØBase.	H			
JO-600	Bianco Beige	60	30	60	68,3	9	



Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		ØMax.	ØBase.	H			
JV-450	Bianco Beige	45	39	15	23,9	16	




Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		ØMax.	ØBase.	H			
JE-3000	Bianco Beige	30	12	16	7,7	24	



Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		ØMax.	ØBase.	H			
JE-4500	Bianco Beige	45	18	24	20,2	12	

ROTONDA JE-4500




Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		ØMax.	ØBase.	H			
JE-6000	Bianco Beige	60	32	32	41,5	9	




ALDO LARCHER  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it




Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		ØMax.	ØBase.	H			
<b>JK-45</b>	Bianco Beige	42	-	45	53,2	12	



Modello	Colore	Dimensioni cm			Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
		ØMax.	ØBase.	H			
<b>JK-60</b>	Bianco Beige	60	-	60	102,3	6	


## PORTA OMBRELLONI



Modello	Colore	Dimensioni cm	Ø tubo	Peso Pz Kg	Pezzi pallet	€ pezzo
<b>SPS-500</b>	Bianco	ø 50	ø 4,5	25,3	36	
<b>HSS-35*</b>	Bianco verniciato	-	4 cm. ø interno	-	6 per sacchetto	

\* Tubo supporto Ombrellone

## ESPOSITORI PER COMMERCianti



EXPO-4

Modello	Famiglia Prodotti	Dimensioni cm	Peso kg	€ Pezzo
<b>EXPO-4</b>	Copertine	70x100x225h	250	

L' espositore è ancorato stabilmente al pallet incluso, agevolando un'eventuale movimentazione.



## SAS NET – PULITORE DI SUPERFICIE

Modello	Confezionamento	Resa	€ fusto
<b>SAS-NET</b>	Fusto da 5 litri	Al dettaglio	



ALDO LARCHER  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

sas@aldolarcher.com  
www.sas-sa.es  
www.aldolarcher.com/sas\_it

## CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI SAS

### Prove di laboratorio:

**SAS** dispone di un proprio laboratorio di controllo, per testare e verificare la qualità delle materie prime, e dei prodotti finiti.

### Componenti Dei calcestruzzi:

**SAS** utilizza esclusivamente aggregati sminuzzati di marmo o di cava, e cementi tipo Portland bianco e grigio ad alta resistenza 42,5 R.

### Tolleranze dimensionali:

± 1 mm. in tutti i prodotti, ad eccezione dei pozzetti e delle fioriere (± 5 mm. in altezza).

### Tolleranze in peso:

± 5% sul peso di catalogo (elementi completamente asciutti).

### Coloranti:

Ossidi metallici.

### SAS produce con 3 grandi tipi di calcestruzzo:

calcestruzzo bianco  
calcestruzzo grigio  
calcestruzzo lavato

### Densità:

calcestruzzo bianco: 2.100/2.225 kg/m<sup>3</sup>  
calcestruzzo grigio: 2.125/2.250 kg/m<sup>3</sup>  
calcestruzzo lavato all'acido: 2.100/2.250 kg/m<sup>3</sup>

### Resistenza alla compressione:

calcestruzzo bianco: 400 Kn/cm<sup>2</sup>  
calcestruzzo grigio: 454 Kn/cm<sup>2</sup>  
calcestruzzo lavato all'acido: 265 Kn/cm<sup>2</sup>

### Assorbimento d'acqua:

calcestruzzo bianco: 4,2% sul peso  
calcestruzzo grigio: 4,8% sul peso  
calcestruzzo lavato all'acido: 4,3% sul peso

### Resistenza al gelo:

I nostri prodotti sono testati secondo la normativa tedesca DIN 52 104-Z (modalità più esigente) nel seguente modo: In cinquanta cicli completi di gelo-disgelo non si osserva nessun effetto visibile di scrostamento, fessure, crepe, ecc. Cicli di congelamento: la temperatura della cella frigorifera cala in 4 ore a -15°C e si mantiene così per 2 ore. I provini sono poi immersi completamente per 2 ore in acqua alla temperatura di +15°C.

Questi test sono stati realizzati dal nostro laboratorio e verificati dal laboratorio omologato "MATERIAL-PRÜFUNGSABDT NORDRHEIN-WESTFALEN" di Dortmund (D).

"I nostri prodotti sono stati analizzati anche dall'UNIVERSITÀ DI SHERBROOKE, Québec (Canada), normativa ASTM C-666-A, i cui test hanno dimostrato che dopo 300 cicli di congelamento-disgelo (fino a -50°), i valori medi (V/Vo)<sup>2</sup> ottengono un 96 %, mentre la normativa indica un minimo del 60%."

"Decliniamo qualsiasi responsabilità se la collocazione dei nostri prodotti è stata realizzata non correttamente. Nel nostro sito Web troverà le informazioni dettagliate relative alla collocazione dei prodotti SAS."



**ALDO LARCHER**  
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse  
I-39057 Appiano (BZ) Eppan  
Tel. +39 0471 662486  
Fax +39 0471 661790  
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.  
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

[sas@aldolarcher.com](mailto:sas@aldolarcher.com)  
[www.sas-sa.es](http://www.sas-sa.es)  
[www.aldolarcher.com/sas\\_it](http://www.aldolarcher.com/sas_it)

### **Durabilità:**

Installati adeguatamente e per la funzione per la quale sono stati progettati, i prodotti SAS hanno una lunga durata che dipende dalla loro ubicazione nella costruzione, e dalla manutenzione.

I test sono stati realizzati nel nostro laboratorio e verificati dal laboratorio omologato dalla Generalitat de Catalunya (Governo Catalano) PAYMA, S.A. di MONTCADA (Barcellona).

### **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA.**

- Prezzi al netto di I.V.A.
- Riserva di proprietà. I prodotti consegnati, rimangono di nostra proprietà, fino a quando non è stato pagato l'intero importo pattuito.
- Tutti i prodotti vengono forniti su bancali a perdere, reggiati e/o incappucciati, senza ulteriori addebiti.
- Siamo in grado di consegnare bancali parziali: Importo maggiorato € 43,00/Bancale.
- Non si accettano reclamazioni, trascorsi 8 gg dalla consegna.
- Ci riserviamo il diritto di variare in ogni momento le caratteristiche tecniche dei prodotti.
- Questo listino elimina tutti gli anteriori.