

BALUSTRADEN SERIE 650 TOP – “PARIS”

Eigenschaften:

Die Balustradelinie SERIE- 650 TOP entspricht der gehobenen Qualitätsklasse der legendären SERIE- 650 von SAS. Mit den Balustraden PARIS können besonders elegante Abgrenzungen an Zäunen, Balkonen, Terrassen oder Treppengewängen geschaffen werden. Die ohne Bewehrung gefertigte Balustrade PARIS wird unter Anwendung modernster Vorfertigungstechniken hergestellt, wodurch dieser Beständigkeit gegen widrige Auswirkungen von Witterungsbedingungen, wie Rost- oder Frostbruch, erlangt. Die genannten Vorfertigungstechniken verleihen dem Material eine hohe Widerstandsfähigkeit sowie eine makellose Produktgüte ohne Lufteinschlüsse.

Die 65 cm hohen Balustraden ergeben zusammen mit der [ABSCHLUßSIMSE RBR- 50](#) - an Sockel und Handlauf – eine Abgrenzung mit einer Gesamthöhe von 89 cm. Durch das etwas breitere Design können blickdichtere Abgrenzungen erzielt werden, wodurch zusammen mit der Gesamthöhe der Balustrade der Sicherheitsfaktor von Balkonen und Terrassen erhöht werden kann.

Farbe:


Sie werden ausschliesslich in weiß hergestellt.

Verlegung:

4/4,5 Balustrade pro Meter. Die Balustraden sind jeweils unten und oben mit Einstecklöchern versehen, die mit Hilfe der STITFE ARBR-50 ein einfaches und genaues Fixieren und Armieren, sowohl am Fußteil (Sockel) wie auch am obenliegenden Abschlussteil erlauben.


Zuberhör:


Die SERIE- 650 TOP wird durch die [ABSCHLUßSIMSE RBR- 50](#) sowie die [KLASSISCHEN PFEILER](#) und [PFEILERABDECKUNG](#) ergänzt und bietet somit alle klassischen Bestandteile einer Balustrade der gehobenen Qualitätsklasse. Der [KEIL CBLR-2](#) ergänzt die Balustrade und wird beim Bau von Treppengeländern oder bei Zäunen mit Neigung eingesetzt.



Modell	Farbe	Abm. in cm.			Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
		A	B	Ø max				
PARIS	Weiß	15	65	19	17,8	36	656	

Nr. 1 Lm Balustrade Serie 650 TOP	Farbe	€ Laufmeter
Entstehend aus 4 PARIS + 4 RBR-50	Weiß	






STIFTE FÜR DIE MONTAGE DER BALUSTRADEN




Modell		Abmessung mm		Verpackung	Anzahl Beutel	€ Beutel
		Länge	Ø			
ARBR-50	Für Balustraden 650-770 und Handlauf RBR-50	55	8	Beutel	50	

KEIL FÜR BALUSTRADEN



Modell	Farbe	Neigung.	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht Stück Kg	Anzahl Karton	€ Stück
				A	B	C			
CBLR-2	Weiß	30°	Weiß	15	11,5	2,5	3	8	


KLASSISCHER PFEILER




Modell	Farbe	Abmessungen in cm.				H cm	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
		A	B	C	D					
PBR-770	Weiß	21	5	5	4	77	12	52	640	

Pfeiler montiert	Farbe	€ Total
Nr. 04 PBR-770 + Nr. 01 CBR	Weiß	


PFEILERABDECKUNGEN FÜR KLASSISCHER PFEILER



Modell	Typ	Farbe	Abmessung		Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
			A cm	B cm				
CBR-300N	Linear	Weiß	35	12	27	16	471	
CBR-300A	Winkel	Weiß	35	12	27,1	16	471	
CBR-300U	Endstück	Weiß	35	12	27,9	16	471	
CBR-300S	Alleinsteh.	Weiß	35	12	27,9	16	471	



HANDLAUF RBR LINEAR FÜR BALUSTRADEN SERIE 650-770



Modell	Farbe	Länge	Rundung	Abm. in cm.		Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
				A	B				
RBR-50	Weiß	cm 50	-	25	12	29	48	1450	
RBR-5	Weiß	cm 5	-	25	12	2,75	8	38	

HANDLAUF RBR GEBOGEN FÜR BALUSTRADEN SERIE 650-770

Modell	Farbe	Rundung Innen Ø cm	Abm. cm		Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
			A	B				
RBR-25-R	Weiß	50*	25	12	36,5	9	344	
RBR-100-R	Weiß	100**	25	12	30	9	280	
RBR-300-R	Weiß	300***	25	12	30	8	255	

* 4 Teile bilden einen Kreis.
** 8 Teile bilden einen Kreis.
*** 20 Teile bilden einen Kreis.

