





## Polimerbetonrinnen "Europa" mit integrierter Neigung ohne verzinkter Rundschutzeinrichtung




Länge mm	Code	Art.	Neigung 0,6%	Ausgangs höhe mm	Ziel-Höhe mm	€uro/St.
<b>1000</b>	4302S01	Rinne Nr.1	ja	135	141	
	4302S02	Rinne Nr.2	ja	141	147	
	4302S03D	Rinne Nr.3D	nein	147	147	
	4302S03	Rinne Nr.3	ja	147	153	
	4302S04	Rinne Nr.4	ja	153	159	
	4302S05	Rinne Nr.5	ja	159	165	
	4302S06	Rinne Nr.6	ja	165	171	
	4302S07	Rinne Nr.7	ja	171	177	
	4302S08	Rinne Nr.8	ja	177	183	
	4302S09	Rinne Nr.9	ja	183	189	
	4302S10D	Rinne Nr.10D	nein	189	189	
	4302S10	Rinne Nr.10	ja	189	195	
	4302S11	Rinne Nr.11	ja	195	201	
	4302S12	Rinne Nr.12	ja	201	207	
	4302S13	Rinne Nr.13	ja	207	213	
	4302S14	Rinne Nr.14	ja	213	219	
	4302S15	Rinne Nr.15	ja	219	225	
	4302S16	Rinne Nr.16	ja	225	231	
	4302S17	Rinne Nr.17	ja	231	237	
	4302S18	Rinne Nr.18	ja	237	243	
	4302S19	Rinne Nr.19	ja	243	249	
	4302S20D	Rinne Nr.20D	nein	249	249	
	4302S20	Rinne Nr.20	ja	249	255	
	4302S21	Rinne Nr.21	ja	255	261	
	4302S22	Rinne Nr.22	ja	261	267	
	4302S23	Rinne Nr.23	ja	267	273	
	4302S24	Rinne Nr.24	ja	273	279	
	4302S25	Rinne Nr.25	ja	279	285	
	4302S26	Rinne Nr.26	ja	285	291	
	4302S27	Rinne Nr.27	ja	291	297	
4302S28	Rinne Nr.28	ja	297	303		
4302S29	Rinne Nr.29	ja	303	309		
4302S30D	Rinne Nr.30D	nein	309	309		
4302S30	Rinne Nr.30	ja	309	315		



## Gitter für Polymerbetonrinnen "Europa" Breite Mm 122



Länge mm	Code	Gitter	Gitter Typ	Klasse	€uro/St.
<b>1000</b>	4079GP	Feuerverzinkte Gitter gepresst	20x2 33x33	B	
	4079GPB	Feuerverzinkte Gitter gepresst /geeignet für das Verankerungssystem	20x2 33x33	B	
	4079GPA	Feuerverzinkte Gitter gepresst, absatzsicher	20x2 55x11	B	
	4079GPAB	Feuerverzinkte Gitter gepresst, absatzsicher/geeignet für das Verankerungssystem	20x2 55x11	B	
	6050	Gitter aus Edelstahl AISI 304	20x2 25x25	B	
	6050B	Gitter aus Edelstahl AISI 304/geeignet für das Verankerungssystem	20x2 25x25	B	
<b>500</b>	4076GP	Feuerverzinkte Gitter gepresst	20x2 33x33	B	
	4076GPB	Feuerverzinkte Gitter gepresst /geeignet für das Verankerungssystem	20x2 33x33	B	
	4076GPA	Feuerverzinkte Gitter gepresst, absatzsicher	20x2 55x11	B	
	4076GPAB	Feuerverzinkte Gitter gepresst, absatzsicher/geeignet für das Verankerungssystem	20x2 55x11	B	
	6055	Gitter aus Edelstahl AISI 304	20x2 25x25	B	
	6055B	Gitter aus Edelstahl AISI 304/geeignet für das Verankerungssystem	20x2 25x25	B	
	4079GS	Gußgitter GG50/geeignet für das Verankerungssystem		C	
	4351B	Verankerungssystem für verzinktes Gitter			
	4302B	Verankerungssystem für Gußgitter			
	4302BI	Verankerungssystem für Edelstahl-Gitter AISI 304			



## Zubehör für Polymerbetonrinnen "Europa"



GERUCHSVerschLUSS - SCHACHT - SAMMELTOPF



SCHACHTKOPF - RACCORDO

Code	Art.	€uro/St.
4301P	Betonschacht mit Geruchsverschluss, Länge 500 mm	
4301V	Sammeltopf für Betonschacht	
4302S10T	Schachtkopf 10 (für Betonrinnen 1-10)	
4302S20T	Schachtkopf 20 (für Betonrinnen 11-20)	
4302S30T	Schachtkopf 30 (für Betonrinnen 21 al 30)	
4302S05R	Verbindung 5 Durchmesser 110 mm (für Rinne 1-5)	
4302S10R	Verbindung 10 Durchmesser 110 mm (für Rinne 6-10)	
4302S15R	Verbindung 15 Durchmesser 110 mm (für Rinne 11-15)	
4302S20R	Verbindung 20 Durchmesser 110 mm (für Rinne 16-20)	
4302S30R	Verbindung 30 Durchmesser 110 mm (für Rinne 21-30)	

## Verlegungsschema: Betonrinne "Europa"

