


ALDO LARCHER

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

BETONFERTIGTEILE

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse

I-39057 Appiano (BZ) Eppan



Email info@aldolarcher.com
Home Page www.aldolarcher.com

Tel. +39 0471 662486

Fax +39 0471 661790

P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.

R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

LOCULI OSSARIO

Realizziamo 2 tipi di loculi standard, in blocchi da 5 fori ciascuno, di dimensioni superiori alle minime previste dall'attuale legislazione, per permettere l'inserimento di più ossari o cinerari.

I nostri manufatti rispondono a quanto emanato dal Ministero della Sanità con Circolare 24 giugno 1993, n. 24 punto 13.

ELEMENTI PER 5 LOCULI OSSARIO 32x60x70

Sono composti da un monoblocco in cls armato Rck 350 classe di esposizione 2b UNI 9858, impermeabile ai liquidi ed ai gas, dim. cm 80x80h191h, nel quale sono ricavate n. 5 nicchie dim. 32>30 x 60>56 x 70

Gli elementi vengono posati su un basamento in opera, e fissati tra di loro tramite profili in acciaio zincato. La sigillatura delle nicchie si effettua mediante una piastra in calcestruzzo impermeabile dim. 59x31x3, che si blocca nelle scanalature verticali, ricavate all'interno delle nicchie, sigillando il tutto con cemento ad espansione. Il tutto viene coperto da una piastra in pietra naturale.

La vista finale sarà costituita da una riga continua in pietra naturale, intervallata da una riga di 5 cm di calcestruzzo faccia vista (possibile anche la sabbiatura).


La copertura sarà in calcestruzzo o qualsiasi altro materiale.

Le pareti laterali a vista possono essere sabbiate o martellinate.

Voci di capitolato

Fornitura e posa in opera di blocchi prefabbricati in calcestruzzo armato faccia vista, classe di esposizione 2b UNI 9858, dim. cm 80x80x191h, nei quali sono ricavate n. 5 cellette impermeabili ai liquidi ed ai gas, delle dimensioni interne di cm 60x70x30,

ALDO LARCHER



Email info@aldolarcher.com
Home Page www.aldolarcher.com

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
BETONFERTIGTEILE

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan


Tel. +39 0471 662486
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

con sporti, gradini e mazzette come da disegno, collegate tra di loro con profili in metallo zincato, in modo da restare esattamente e saldamente accostate, compreso il ferro di armatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nr. ____ blocchi prefabbricati	Lit. _____/pezzo.
Nr. ____ blocchi prefabbricati con bordi sabbiati	Lit. _____/pezzo.
Nr. ____ blocchi prefabbricati con bordi e pareti sabbiati	Lit. _____/pezzo.

Fornitura di piastre in calcestruzzo armato, classe di esposizione 2b UNI 9858, dim. 59x31x3, compresi i filetti annegati per la posa.

Nr. ____ piastre	Lit. _____/pezzo.
------------------	-------------------




ALDO LARCHER

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

BETONFERTIGTEILE

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse

I-39057 Appiano (BZ) Eppan



Email info@aldolarcher.com
Home Page www.aldolarcher.com

Tel. +39 0471 662486

Fax +39 0471 661790

P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.

R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

REALIZZAZIONE
CIMITERO COMUNALE
DI BOLZANO.




ALDO LARCHER

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

BETONFERTIGTEILE

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse

I-39057 Appiano (BZ) Eppan



Email info@aldolarcher.com
Home Page www.aldolarcher.com


Tel. +39 0471 662486

Fax +39 0471 661790

P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.

R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

DISEGNO TECNICO LOCULI OSSARIO 32x60x70



**CHIUSURA MEDIANTE PIASTRA IN PIETRA
NATURALE 69,5x31,5x3**