PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

SAS GARTEN UND BAUPRODUKTE

▪ BALUSTRADE SERIE 400 **NEW**	Seite 03
▪ BALUSTRADE SERIE 500	Seite 04
▪ BALUSTRADE SERIE 600	Seite 05
▪ BALUSTRADE SERIE 750	Seite 06
▪ HANDLAUF FÜR BALUSTRADE SERIE 400-500-600-750	Seite 07
▪ BALUSTRADE SERIE 650	Seite 07
▪ BALUSTRADE SERIE 650 TOP "PARIS" **NEW**	Seite 08
▪ BALUSTRADE SERIE 770	Seite 09
▪ HANDLAUF RBR LINEAR FÜR BALUSTRADE SERIE 650-770	Seite 10
▪ HANDLAUF RBR GEBOGEN FÜR BALUSTRADE SERIE 650-770	Seite 10
▪ HANDLAUF RBR FÜR SÄULE	Seite 10
▪ KEIL FÜR BALUSTRADE	Seite 10
▪ STIFTE FÜR DIE MONTAGE DER BALUSTRADE	Seite 11
▪ KLASSISCHER PFEILER	Seite 11
▪ JUSTIERRAHMEN	Seite 12
▪ PFEILERABDECKUNGEN FÜR KLASSISCHER PFEILER	Seite 12
▪ "COLA SAS"	Seite 12
▪ ORNAMENTE	Seite 13
▪ SÄULE	Seite 14
▪ PIEDESTAL	Seite 14
▪ FLACHE BALUSTRADE	Seite 15
▪ LANGE BALUSTRADE	Seite 15
▪ ZIERSTEINE	Seite 16
▪ ABDECKUNGEN FÜR FLACHE BALUSTRADE UND ZIERSTEINE	Seite 17
▪ PFEILERABDECKUNGEN	Seite 17
▪ KAPITELLE	Seite 18
▪ MAUERABDECKUNGEN FIRSTFORM	Seite 20
▪ MAUERABDECKUNGENPULTFORM	Seite 21
▪ MAUERABDECKUNGEN MIT EINER ABSCHRÄGUNG	Seite 22
▪ MAUERABDECKUNGEN "U"	Seite 22
▪ ENDSTÜCKE FIRSTFORM	Seite 23
▪ ENDSTÜCKE PULTFORM	Seite 23
▪ STRUKTUR MAUERABDECKUNGEN	Seite 24
▪ PFEILER GLATT	Seite 25
▪ BLOCK GLATT	Seite 25
▪ STRUKTUR PFEILER	Seite 26
▪ STRUKTUR BLOCK	Seite 26
▪ STRUKTURMAUERPLATTE	Seite 27
▪ VERZIERUNG FÜR STRUKTURMAUERPLATTE	Seite 27
▪ SCHWIMMBAD RANDSTEINPLATTEN	Seite 28
▪ ECKELEMENTE FÜR RANDSTEINPLATTEN	Seite 28
▪ GLATTE TERRZZOPLATTE	Seite 29
▪ DUSCHPLATTE	Seite 29
▪ GLATTE SCHWIMMBADUMRANDUNGEN	Seite 29
▪ BODENPLATTEN "CENTENARI"	Seite 30

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

▪ STUFE “CENTENARI”	Seite 31
▪ SAS-FIX	Seite 31
▪ BETONFENSTER	Seite 32
▪ STAHLRAHMEN FÜR BETONFENSTER	Seite 32
▪ BELÜFTUNGSSTEINE	Seite 33
▪ FENSTERBÄNKE	Seite 34
▪ KAMINHAUBEN	Seite 35
▪ BASIS FÜR KAMINHAUBEN	Seite 35
▪ ENTLÜFTER QUADRATISCH	Seite 36
▪ ENTLÜFTER RUND	Seite 37
▪ STRASSENRINNSTEINE	Seite 38
▪ WASSERSPEIER	Seite 39
▪ BETONBASIS “TOSSUT“ FÜR MOBILE ZÄUNE	Seite 39
▪ KRANZGESIMSE	Seite 40
▪ PFLANZENKÜBEL RECHTECKIG	Seite 41
▪ PFLANZENKÜBEL QUADRATISCH	Seite 44
▪ PFLANZENKÜBEL SECHSECKIG	Seite 46
▪ PFLANZENKÜBEL ELLIPTISCH	Seite 46
▪ PFLANZENKÜBEL GEBOGEN	Seite 46
▪ PFLANZENKÜBEL RUND	Seite 47
▪ SONNENSCHIRMSTÄNDER	Seite 49
▪ SAS FUGUE – OBERFLÄCHENIMPRÄGNIERUNG	Seite 49
▪ SAS NET – FLÄCHENREINIGER	Seite 49
▪ COLOR BG – BEIGE FARBZUSATZ	Seite 50
▪ EXPO FÜR VERKÄUFER	Seite 50
▪ EIGENSCHAFTEN DER SAS PRODUKTE	Seite 51

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A

www.aldolarcher.com/sas_g/

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

BALUSTRADE SERIE 400

EIGENSCHAFTEN:

Die Balustrade BLRS- 400 verfügt über eine Höhe von 40 cm und eignet sich somit ausgezeichnet als Mauerkrone für Mauerblock-, Ziegel- oder Steinmauern. Dieser Balustrade ist, wie die gesamte Produktpalette von SAS, ohne Bewehrung gefertigt und wird mit Hochverdichtungstechniken hergestellt, wodurch eine hohe Widerstandsfähigkeit sowie eine einwandfreie Produktgüte gewährleistet werden.

FARBE:
Dieses Produkt wird ausschließlich in der Farbe weiß hergestellt.

VERLEGUNG:
Durch das Design kann die Balustrade sowohl alleinstehend angebracht, als auch auf kleinen Brüstungen befestigt oder mit den Balustraden PARIS der SERIE- 650 TOP kombiniert werden.

ZUBERHÖR:
Kombiniert mit der ABDECKUNG RB- 180 ein vorteilhafter Ersatz für Ziersteinumfriedungen.



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
		A	B	Ø max				
BLRS-400	Weiss	13	40	11,8	6,8	98	681	

Nr. 1 Lm Balustrade Serie 400	Farbe	€ Laufmeter
Entstehend aus 5 BLRS-400 + 2 RB 180 + 2 LO-200	Weiss	



PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

BALUSTRADE SERIE 500

Eigenschaften:
Die BALUSTRADEN SERIE-500 weisen eine perfekte Verarbeitung auf und sind sehr widerstandsfähig, dank der während der Herstellung angewandten hohen Verdichtungstechnik. Diese Technik erlaubt eine Herstellung ohne Bewehrung, was die Lebensdauer erhöht.

Farbe:
Weiß.

Verlegung:
Um die gewünschte Höhe zu erreichen, muss eine Mauerbrüstung gebaut werden. Die Balustraden verfügen über je eine Öffnung, um sie am Sockel und der ABDECKUNG mit Hilfe der STIFTE Ref. ARBAL-50 zu verankern.

Zuberhör:
Der Handlauf RB-180 schliesst die Balustrade ab. Die Umrandung RB-180 wird bei geraden Abschlüssen eingesetzt, RB-180/300 R bei runden Konstruktionen. Der klassische Sockel hat die Bezeichnung RBR-50. Wenn man eine kleine Mauer, auf welcher die BALUSTRADEN SERIE-500 verlegt werden sollen, abschließen möchte, schlagen wir die MAUERABDECKUNGEN, Typ Pultform, vor.



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
		A	B	Ø max				
BLRS-500	Weiß	13	50	8,5	8	98	800	
BLRS-505	Weiß	13	50	13	9	98	900	
BLRS-550R	Weiß	Ø13	50	13	9	64	600	

Nr. 1 Lm Balustrade Serie 500	Farbe	€ Laufmeter
Entstehend aus 5 BLRS-505 + 2 RB 180 + 2 LO-200	Weiß	



PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

BALUSTRADE SERIE 600

Eigenschaften:
Die BALUSTRADEN SERIE-600 weisen eine perfekte Verarbeitung auf und sind sehr widerstandsfähig, dank der während der Herstellung angewandten hohen Verdichtungstechnik. Diese Technik erlaubt eine Herstellung ohne Bewehrung, was die Lebensdauer erhöht.

Farbe:
Weiß und Beige.

Verlegung:
Um die gewünschte Höhe zu erreichen, muss eine Mauerbrüstung gebaut werden. Die Balustraden verfügen über je eine Öffnung, um sie am Sockel und der Abdeckung mit Hilfe der STIFTE Ref. ARBAL-50 zu verankern.

Zuberhör:
Der Handlauf RB-180 schliesst die Balustrade ab. Die Umrandung RB-180 wird bei geraden Abschlüssen eingesetzt, RB-180/300 R bei runden Konstruktionen. Der klassische Sockel hat die Bezeichnung RBR-50 . Wenn man eine kleine Mauer, auf welcher die BALUSTRADEN SERIE-600 verlegt werden sollen, abschließen möchte, schlagen wir die MAUERABDECKUNGEN, Typ Pultform, vor.



Modell	Farbe	Abmessungen in cm. A	B	Ø max	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
BL-600	Weiß Beige	13	60	13	11	64	720	
BL-606	Weiß Beige	13	60	13	11	64	720	

Nr. 1 Lm Balustrade Serie 600	Farbe	€ Laufmeter
Entstehend aus 4 BL-600 + 2 RB 180 + 2 LO-200	Weiß	



PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

BALUSTRADE SERIE 750

Eigenschaften:
Diese Balustraden verfügen über reduzierte Maße, welche perfekt zu Treppen, Balkonen und Terrassen passen - Orte an denen normalerweise weniger Raum zur Verfügung steht. Dennoch bleibt die zur Sicherheit notwendige Höhe erhalten. Mit der Abdeckung RB-180, welche als Sockel und als Handlauf dient, wird eine Gesamthöhe von 91 cm erreicht.

Farbe:
Sie wird in weiß und beige hergestellt.

Verlegung:
Die Balustrade BL-750 ist jeweils unten und oben mit Einstecklöchern versehen, welche mit Hilfe der Stifte ARBR-50 eine exakte Verlegung ermöglichen.

Zubehör:
Der Pfeiler PIL-22 mit reduzierten Maßen und die Pfeilerabdeckungen CP-28 und CK-28 sind eine perfekte Ergänzung der Balustrade. Der Keil CB-130 für die Balustraden wird beim Bau von Treppengeländern oder von Zäunen mit Neigungen eingesetzt.



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
		A	B	Ø max				
BL-750	Weiß Beige	13	75	12,5	13,8	64	899	
BL-760	Weiß Beige	13	75	12,5	13,8	64	899	

Nr. 1 Lm Balustrade Serie 750	Farbe	€ Laufmeter
Entstehend aus 4 BL-750 + 2 RB-180 + 2 LO-200	Weiß	



PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996



ABDECKUNGEN FÜR BALUSTRADE SERIE 400-500-600-750

Modell	Farbe	Länge	Nr. St./ Lm	Rundung	Abm. in cm.			Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
					A	B	C				
RB-180	Weiß Beige	50	2	-	8	18	13,5	14	96	1360	
RB-180/ 300R*	Weiß Beige	-	2	Ø 300 int.*	8	18	13,5	14,8	15	237	

*** Nr. 20 Teile bilden einen Kreis**

BALUSTRADE SERIE 650

Eigenschaften:
Die BALUSTRADE geben den Zäunen und Balkonen ebenso wie den Treppengeländern eine besonders elegante Note. Sie werden ohne Bewehrung hergestellt, wobei die modernste Fabrikationstechnik angewandt wird. Damit werden Verrosten und Brüche vermieden, und es wird eine perfekte Oberfläche und eine exzellente Wetterfestigkeit erreicht.

Farbe:
Sie werden ausschliesslich in weiß hergestellt.

Verlegung:
Die Balustraden sind jeweils unten und oben mit Einstecklöchern versehen, die mit Hilfe der STIFTE Ref. ARBR-50 ein einfaches und genaues Fixieren und Armieren, sowohl am Fussteil (Sockel) wie auch am obenliegenden Abschlussteil erlauben.

Zuberhör:
Der Keil CBLR-2 ergänzt die Balustrade und wird beim Bau von Treppengeländern oder bei Zäunen mit Neigung eingesetzt. Er wird in Kartons zu 8 Stck. geliefert. Das Design des ABSCHLUSSTÜKCKES RBR-50 ermöglicht es, dieses sowohl als Sockel als auch als Abdeckung einzusetzen. Es verfügt an jedem Ende über zwei Öffnungen, welche gewährleisten, sie mit den Stiften ARBR-50 fixieren zu können.
Das RBR-5 ist ein Sockelstück von 5 cm Länge, das an den KLASSISCHEN PFEILER anschließt.



Modell	Farbe	Abm. in cm.			Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
		A	B	Ø max				
BLR-650	Weiß	15	65	14	15,2	49	770	
BLR-660	Weiß	15	65	14	14,9	49	755	
BLR-670	Weiß	15	65	9,5	14,5	49	710	
BLC-130	Weiß	13	65	■ 12,5	12,3	64	807	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

Nr. 1 Lm Balustrade Serie 650	Farbe	€ Laufmeter
Entstehend aus 4 BLR-650 + 4 RBR-50	Weiß	



BALUSTRADE SERIE 650 TOP – "PARIS"

Eigenschaften:
Die Balustradelinie SERIE- 650 TOP entspricht der gehobenen Qualitätsklasse der legendären SERIE- 650 von SAS. Mit den Balustraden PARIS können besonders elegante Abgrenzungen an Zäunen, Balkonen, Terrassen oder Treppenwangen geschaffen werden. Die ohne Bewehrung gefertigte Balustrade PARIS wird unter Anwendung modernster Vorfertigungstechniken hergestellt, wodurch dieser Beständigkeit gegen widrige Auswirkungen von Witterungsbedingungen, wie Rost- oder Frostbruch, erlangt. Die genannten Vorfertigungstechniken verleihen dem Material eine hohe Widerstandsfähigkeit sowie eine makellose Produktgüte ohne Lufteinschlüsse.

Die 65 cm hohen Balustraden ergeben zusammen mit der ABSCHLUßSIMSE RBR- 50 - an Sockel und Handlauf – eine Abgrenzung mit einer Gesamthöhe von 89 cm. Durch das etwas breitere Design können blickdichtere Abgrenzungen erzielt werden, wodurch zusammen mit der Gesamthöhe der Balustrade der Sicherheitsfaktor von Balkonen und Terrassen erhöht werden kann.

Farbe:
Sie werden ausschliesslich in weiß hergestellt.

Verlegung:
4/4,5 Balustrade pro Meter. Die Balustraden sind jeweils unten und oben mit Einstecklöchern versehen, die mit Hilfe der STITFE ARBR-50 ein einfaches und genaues Fixieren und Armieren, sowohl am Fußteil (Sockel) wie auch am obenliegenden Abschlussteil erlauben.

Zuberhör:
Die SERIE- 650 TOP wird durch die ABSCHLUßSIMSE RBR- 50 sowie die KLASSISCHEN PFEILER und PFEILERABDECKUNG ergänzt und bietet somit alle klassischen Bestandteile einer Balustrade der gehobenen Qualitätsklasse. Der KEIL CBLR-2 ergänzt die Balustrade und wird beim Bau von Treppengeländern oder bei Zäunen mit Neigung eingesetzt.



Modell	Farbe	Abm. in cm.			Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
		A	B	Ø max				
PARIS	Weiß	15	65	19	17,8	36	656	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

Nr. 1 Lm Balustrade Serie 650 TOP	Farbe	€ Laufmeter
Entstehend aus 4 PARIS + 4 RBR-50	Weiß	



BALUSTRADE SERIE 770

Eigenschaften:
Diese neue Balustrade, mit einer Höhe von 77 cm erlaubt eine höhere BALUSTRADE-Konstruktion, und vergrößert so die Sicherheit bei Einfriedungen und Geländern. Sie wird, wie alle unsere Herstellungsprodukte, ohne Bewehrung hergestellt.

Farbe:
Sie wird nur in Weiß hergestellt.

Verlegung:
Wie alle unsere Balustraden verfügt sie über eine Öffnung an den Enden (unten und oben), welche die Verlegung erleichtert, da sie am Sockel und Handlauf mit Hilfe der STIFTE Ref. ARBR-50 verankert wird.

Zuberhör:
Der KEIL CBS-2 ergänzt die BALUSTRADE SERIE-770 und wird beim Bau von Treppengeländern oder bei Zäunen mit Neigung verwendet. Das Modell RBR-50 kann sowohl als Sockel als auch als Handlauf eingesetzt werden. Der KLASSISCHE PFEILER ist bei Abschnitten von mehr als 4 m Länge unentbehrlich. Das Modell PBR-770, unterlegt und abgedeckt mit der passenden KLASSISCHEN PFEILER- ABDECKUNG, befestigt und verschönert die Einzäunung.





Modell	Farbe	Abmessungen in cm. A Ø	B	Ø max	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
BTR 770	Weiß	Ø 16	77	15	19,8	36	728	
BTR-780	Weiß	Ø 16	77	15	20,25	36	744	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

Nr. 1 Lm Balustrade Serie 770	Farbe	€ Laufmeter
Entstehend aus 4 BTR-770 + 4 RBR-50	Weiß	



HANDLAUF RBR LINEAR FÜR BALUSTRADE SERIE 650-770



Modell	Farbe	Länge	Rundung	Abm. in cm.		Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
				A	B				
RBR-50	Weiß	cm 50	-	25	12	29	48	1450	
RBR-5	Weiß	cm 5	-	25	12	2,75	8	38	

HANDLAUF RBR GEBOGEN FÜR BALUSTRADE SERIE 650-770

Modell	Farbe	Rundung Innen cm	Abm. cm		Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
			A	B				
RBR-25-R	Weiß	50*	25	12	36,5	9	344	
RBR-100-R	Weiß	100**	25	12	30	9	280	
RBR-300-R	Weiß	300***	25	12	30	8	255	

*** 4 Teile bilden einen Kreis.**
**** 8 Teile bilden einen Kreis.**
***** 20 Teile bilden einen Kreis.**



HANDLAUF RBR FÜR KOLUMN



Modell	Farbe	Länge cm	Abm. cm		Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
			A	B				
RBR-12R	Weiß	12	25	12	5,65	Lose	-	

KEIL FÜR BALUSTRADE



Modell	Farbe	Neigung.	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht Stück Kg	Anzahl Karton	€ Stück
				A	B	C			
CBLR-2	Weiß	30°	Weiß	15	11,5	2,5	3	8	
CBS-2	Weiß	30°	Weiß	Ø 16	11,5	2,5	3	8	
CB-130	Weiß	30°	Weiß	13	10	2,5	2,1	8	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

STIFTE FÜR DIE MONTAGE DER BALUSTRADE



Modell		Abmessung mm		Verpackung	Anzahl Beutel	€ Beutel
		Länge	Ø			
ARBAL-50	Für BALUSTRADE 500-600-750 Und Handlauf RBAL-B	40	6	Beutel	50	
ARBR-50	Für BALUSTRADE 650-770 und Handlauf RBR-50	55	8	Beutel	50	

KLASSISCHER PFEILER

Eigenschaften:
Der KLASSISCHE PFEILER verleiht der Balustrade besondere Ästhetik. Die Möglichkeiten dieses Produktes beschränken sich nicht darauf, die Zäune der BALUSTRADE zu ergänzen, sondern es kann auch als architektonisches Element in klassischer Umgebung benutzt werden.

Farbe:
Es wird in Weiß-Beton hergestellt.



Zubehör:

Die PFEILERABDECKUNG CBR-300 wird in vier verschiedenen Modellen, je nach Anwendung, geliefert: **CBR-300 N** zum Abdecken von KLASSISCHEN PFEILERN, die sich in der Mitte eines Zaunes von BALUSTRADE befinden; **CBR-300 A** zur Anwendung bei jenen PFEILERN, die in einem Winkel sind; **CBR-300 U** zur Anwendung bei Schlusspfeilern (Eingangstüren etc.) und **CBR-300 S** für alleinstehende Pfeiler:



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.				H cm	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
		A	B	C	D					
PBR-770	Weiß	21	5	5	4	77	12	52	640	

Pfeiler montiert	Farbe	€ Total
Nr. 04 PBR-770 + Nr. 01 CBR	Weiß	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

JUSTIERRAHMEN

Modell	Abmessungen in cm.	Verpackung	€ Stück
OUPBR	25,4x25,4	Einzeln	



PFEILERABDECKUNGEN FÜR KLASSISCHER PFEILER



Modell	Typ	Farbe	Abmessung A cm	Abmessung B cm	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
CBR-300N	Linear	Weiß	35	12	27	16	471	
CBR-300A	Winkel	Weiß	35	12	27,1	16	471	
CBR-300U	Endstück	Weiß	35	12	27,9	16	471	
CBR-300S	Alleinsteh.	Weiß	35	12	27,9	16	471	

"COLA SAS"

Eigenschafte:
Ideal für das Versetzen und Befestigen aller unserer Produkte.

Farbe:
Wird nur in weiß hergestellt.

Anwendung:
Folgen Sie bitte der Anleitung, die jedem Gebinde beiliegt.

Verbrauch:
Ca. 3 kg pro Quadratmeter, 1 - 1,5 kg pro Meter Balustrade.

Modell	Verpackung	Farbe	Gewicht Dose Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Dose
CC-5	Dose	Weiß	5	125	640	
CC-25	Dose	Weiß	25	27	700	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

ORNAMENTE

Die ORNAMENTE aufgestellt auf die PFEILERABDECKUNGEN für den KLASSISCHER PFEILER geben an die Dekorative Elemente die Hilfe die klassische Ästetik unserer BALUSTRADE System zu ergänzen.



Modell	Farbe	Abmessung cm		H cm	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
		A	Ø B					
BD 220	Weiß	Ø 22,5	22	31	16,4	9	163	
COPA 320	Weiß	20x20	32	32	10	6	72	
OB 41	Weiß	22x22	-	42	13	9	133	
PIN 22	Weiß	22x22	-	38	16	9	160	
COPA 530	Weiß	25x25	53	34	35	4	156	

KUGEL BD 220

POKAL

OBELISK OB-41

PINIENZAPFEN PIN-22

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

SÄULE

Eigenschaften:
Die **COL-33** erlaubt die schnelle und praktische Errichtung von Säulen verschiedener Höhe, da es sich um mit Nut und Falz versehene Einzelelemente handelt. Die Möglichkeiten dieses Produkts beschränken sich nicht auf die Ergänzung von BALUSTRADE-Zäunen, sondern es kann auch als freistehende Säule, als Stütze, als architektonisches Element von klassischem Aussehen, Pergolas, als Stütze für Kletterpflanzen und als Basis für Gartentische und -Bänke verwendet werden.

Farbe:
Sie wird in weiß und beige hergestellt.

Aufbau:
Um eine Säule mit Elementen COL-33 aufzubauen, benötigt man nur ebene Fundamente, Bewehrungseisen und Mörtel zum Auffüllen. Wir empfehlen die Montageanleitung, die jeder Palette beiliegt, aufmerksam zu lesen.

Zubehör:
Das PIEDESTAL PED-33 ist zugleich Sockel und Kapitell der Säule. Zur Verwendung in Balustradenzäunen muß das Piedestal mit einer PFEILERABDECKUNG CK-50 unterlegt werden. Damit erreicht man exakt die Sockelhöhe der Balustrade (RBR-50). Das RBR-12R ist ein Handlaufstück, das an einer Seite eine Rundung aufweist und an die Säule anschließt.



Modell	Farbe	Abm. cm	Anzahl m.l.	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
COL-33	Weiß Beige	Ø 33	6	11	72	810	

PIEDESTAL

Modell	Farbe	Abm. cm	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
PED-33	Weiß Beige	50x50	42	8	350	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

FLACHE BALUSTRADE

Eigenschaften:
Die FLACHE BALUSTRADEN bringen eine neue Ästhetik in das heutige Baugeschehen - dies besonders für Trenn-Mauern und Balkone, gewissermaßen als Synthese zwischen klassischer und moderner Architektur.

Farbe:
Sie werden in weiß hergestellt.

Verlegung:
Man setzt die FLACHEN BALUSTRADEN über Simse aus Ziegelwerk, Blocksteinen oder Natursteinmauerwerk.

Zubehör:
Die obere ABDECKUNG RBAL-B dient als Handlauf die MAUERABDECKUNG Typ PULTFORM als Sims.



Modell	Farbe	Abm. cm			Gew. Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
		A	B	C				
BAL-200	Weiß	8	40	11	5,8	189	1116	
BAL-201	Weiß	8	40	11	6	189	1154	
BAL-202	Weiß	8	40	11	5,6	189	1078	

LANGE BALUSTRADE

Eigenschaften:
Mit diesem Entwurf der BALUSTRADEN wurde ein moderner Typ gefunden, um Zäune, Balkone und Abgrenzungen allgemeiner Art zu begrenzen.

Farbe:
Weiß.

Verlegung:
Einfach auf eine Mauer aufgesetzt, sei diese aus Ziegel-, Blocksteinen oder Naturstein-Mauerwerk.

Zubehör:
Die ABDECKUNG RBAL-B dient als Handlauf, während die MAUERABDECKUNG Typ PULTFORM als Mauersims dient.

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.						Gewicht Stück Kg	Nr. St./ Lm.	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
		A	B	C	D	E	F					
BAL-400	Weiß	60	-	8	33	12,5	4	11,8	3	90	1085	
BAL-401	Weiß	60	11	8	33	12,5	4	12,9	3	90	1180	
BAL-402	Weiß	60	10	8	33	12,5	4	12,4	3	90	1140	
BAL-403	Weiß	60	10	8	33	12,5	4	12	3	90	1100	

ZIERSTEINE

Eigenschaften:
Sie dienen dazu, Zäunen und Einfriedungen eine dekorative Note zu verleihen. Sie werden mit Querschnitten von 5 und 8 cm hergestellt.

Farbe:
Sie werden nur in weiß hergestellt.

Zubehör:
Die ABDECKUNG RL-A oder RL-B, je nach Querschnitt,
, wird als Handlauf verwendet.

Sie dienen dazu, Zäunen und Einfriedungen eine dekorative Note zu verleihen. Sie werden mit Querschnitten von 5 und 8 cm hergestellt.



Modell	Farbe	Abm. Cm	Querschn. Cm	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	Nr. St. Qm.	€ Stück
C-242	Weiß	20x20 20x20	5 8	2,7 4,3	510 330	1380 1420	25 25	
C-243	Weiß	20x20 20x20	5 8	2,6 4,2	510 330	1330 1390	25 25	
C-252	Weiß	25x25 25x25	5 8	3,7 5,7	320 256	1020 1380	16 16	
C-253	Weiß	25x25 25x25	5 8	3,4 5,4	320 256	1100 1400	16 16	
C-255	Weiß	25x25 25x25	5 8	3,6 5,9	320 256	1170 1500	16 16	
C-260	Weiß	25x25 25x25	5 8	3,6 5,9	320 256	1170 1500	16 16	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

ABDECKUNGEN FÜR FLACHE BALUSTRADE UND ZIERSTEINE



Modell	Farbe	Länge	Nr. St. Lm.	Abm. cm A	B	C	Gew. Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
RBAL-B	Weiß	50	2	6	15	8,5	8,4	160	1359	
RL-A	Weiß	45	2,22	4	12	5,5	4,1	312	1290	
RL-B	Weiß	45	2,22	4	12	8,5	3,5	312	1105	

PFEILERABDECKUNGEN

Eigenschaften:
Die PFEILERABDECKUNGEN dienen zum Abschluß der STRUKTURPFEILER und der GLATTEN PFEILER sowie für solche Pfeiler, die aus Stein oder Ziegel hergestellt sind. Das Modell CK-50 dient gleichzeitig als Abschluß oder Haube für die QUADRATISCHEN STATISCHEN ENTLÜFTER. Dieses Produkt schützt die Pfeiler vor Feuchtigkeit, da es über Tropfrinnen an den Kanten der Unterseiten verfügt.
Es kann gewählt werden zwischen den Modellen mit Diamantenspitze, CP oder flach, CK.

Farbe:
Sie werden in weiß, grau und beige hergestellt. Auf Bestellung ist sie auch mit granulierter Oberfläche erhältlich.

Verlegung:
Sie werden mit Mörtel oder COLA-SAS verlegt.

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996



Mod.	Farbe	Abmessung cm				Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
		A	B	C	D				
CP-28	Weiß Beige	24,5	28	3,5	7	7,1	24	185	
CP-38	Grau Weiß Beige	33,5	38	5,5	9	18	24	455	
CP-50	Grau Weiß Beige	45,5	50	6	10	37,6	14	541	
CK-28	Grau Weiß Beige	24,5	28	4	-	625	32	215	
CK-38	Grau Weiß Beige	33,5	38	4,5 Gra 6 Bia 6 Bei	-	13 Gra 17 Wei 17 Bei	35 Gra 26 Wei 26 Bei	471 Gra 445 Wei 445 Bei	
CK-50	Grau Weiß Beige	45,5	50	4,5 Gra 6 Wei 6 Bei	-	20 Gr 33 Wei 33 Bei	40 Gra 16 Wei 16 Bei	815 Gra 540 Wei 540 Bei	

KAPITELLE

Eigenschaften:
Die KAPITELLE bilden einen dekorativen Abschluss für unsere GLATTEN PFEILER und STRUKTURPFEILER im Format 30 x 30 sowie für Pfeiler aus Stein oder Ziegel bis zu einer Größe von 34 x 34 cm. Außerdem können sie als Stützelemente für leichte Gartenbauten wie Pergolen, Gerüste für Kletterpflanzen oder kleine Vordächer eingesetzt werden. Ein Loch an ihrer Unterseite erleichtert die Verlegung, da sie dadurch bei unseren Pfeilern ganz von selbst in der Mitte zu liegen kommen. Zur besseren Verlegung empfehlen wir unseren COLA-SAS einzusetzen.

Farbe:
Die Kapitelle werden in weiß und beige hergestellt.



Mod.	Farbe	Abmessung cm					Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
		A	B	C	D	E				
CAP-220	Weiß Beige	23	**31**	7	16,5	**31**	8,8	12	115	
CAP-230	Weiß Beige	23	**31**	7	13,5	**31**	8,8	12	115	
CAP-300	Weiß Beige	34	**50**	10	28	**50**	30	8	250	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

MAUERABDECKUNGEN

Eigenschaften:
Die MAUERABDECKUNGEN sind für den Schutz von Mauern und Zäunen entwickelt worden, wobei diese mit einer perfekt glatten Oberfläche versehen sind. Sie verfügen über Wasserablaufrinnen an beiden Seiten, die vermeiden, dass das Wasser bis zur Mauer vordringt. Sie werden in acht Breitenmaßen hergestellt, um sich an alle Arten von Mauern, seien sie aus Natursteinwerk, Betonblock, Ziegel etc. anzupassen. Die MAUERABDECKUNGEN werden in fünf verschiedenen Formen hergestellt:

- FIRSTFORM: Die Form mit zwei Neigungen erleichtert das Abfliessen des Wassers.
  PULTFORM: Da sie über eine flache Oberfläche verfügen, ermöglichen sie eine Anbringung von Ziersteinen, Pflanzenkübeln oder irgendeinem dekorativen Element auf der Mauer.
- MIT EINER ABSCHRÄGUNG
- „U“ FORM
- STRUKTUR MAUERABDECKUNGEN

Farbe:
Sie werden in weiß, grau und beige hergestellt. Auf Bestellung ist sie auch mit granulierter Oberfläche erhältlich.

Verlegung:
Die MAUERABDECKUNGEN verfügen über innenliegende Rillen, um die Befestigung mit Mörtel zu sichern. Da sie außerdem in ihrer Gänze aus dem gleichen Beton hergestellt werden, ist ein Schneiden vor Ort, ohne Veränderung des Äußeren möglich.

Zubehör:
ENDSTÜCK MAUER-ABDECKUNGEN

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

MAUERABDECKUNGEN FIRSTFORM



Modell	Farbe	Abmessung cm				Länge cm	Nr. St. Lm	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Pal.	€ Stück
		A	B	C	D						
AL-160	Grau Weiß Beige	13,5	16	3	4,5	50	2	6,1	132	820	
AL-200	Grau Weiß Beige	15	20	3,5	5	50	2	9	154	1.401	
AL-250	Grau Weiß Beige	20	25	3,5	5	50	2	11,5	112	1.303	
AL-275	Grau Weiß Beige	22,5	27,5	3,5	5,5	50	2	13	98	1.289	
AL-300	Grau Weiß Beige	25	30	3,5	5,5	50	2	13,9	80	1.127	
AL-355	Grau Weiß Beige	30,5	35,5	3,5	5,5	50	2	16,1	80	1.303	
AL-400	Grau Weiß Beige	35	40	4	6	50	2	20,2	64	1.308	
AL-500	Grau Weiß Beige	45	50	4,5	6,5	50	2	27	42	1.149	



PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

MAUERABDECKUNGEN PULTFORM



Modell	Farbe	Abmessung cm			Länge cm	Nr. St. Lm	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
		A	B	C						
LO-160	Grau Weiß Beige	13,5	16	3,5	50	2	5,7	116	676	
LO-200	Grau Weiß Beige	15	20	4	50	2	8,3	174	1.459	
LO-250	Grau Weiß Beige	20	25	4	50	2	10,3	136	1.416	
LO-275	Grau Weiß Beige	22,5	27,5	4	50	2	11,3	112	1.371	
LO-300	Grau Weiß Beige	25	30	4	50	2	11,9	96	1.157	
LO-355	Grau Weiß Beige	30,5	35,5	4	50	2	13,9	90	1.266	
LO-400	Grau Weiß Beige	35	40	4	50	2	16,3	76	1.482	
LO-500	Grau Weiß Beige	45	50	5	50	2	25,7	48	1.249	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

MAUERABDECKUNGEN MIT EINER ABSCHRÄGUNG



Modell	Farbe	Abmessung cm				Länge cm	Nr. St. Lm	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Pal.	€ Stück
		A	B	C	D						
UP-200	Grau Weiß Beige	15	20	3	5	50	2	8,8	144	1.282	
UP-250	Grau Weiß Beige	20	25	3	5	50	2	10,7	136	1.470	
UP-275	Grau Weiß Beige	22,5	27,5	3	5,5	50	2	12	92	1.119	

MAUERABDECKUNGEN “U” FORM

Eigenschaften:
Diese in Serie gefertigten Mauerabdeckungen haben die traditionsgemäß im Baubereich verwendete U-Form. Dank ihrer beiden formgebenden Flügel und der Wassernase an der Unterseite bleiben die Mauern besser vor rauer Witterung und Feuchtigkeit geschützt.
Diese Mauerabdeckungen sind dicker und haben abgerundete Kanten, was ihnen ein elegantes Aussehen verleiht.

Farbe:
Sie werden in weiß, grau und beige hergestellt.

Verlegung:
Wie alle anderen Mauerabdeckungen.



Modell	Farbe	Abmessung cm				Länge cm	Nr. St. Lm	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
		A	B	C	D						
CU-200	Grau Weiß Beige	15	20	6	4	50	2	9,75	128	1.264	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

ENDSTÜCKE FIRSTFORM



Modell	Farbe	Abmessung cm				Länge cm	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		A	B	C	D				
TAL-200	Grau Weiß Beige	15	20	3,5	5	50	9,1	Lose	
TAL-250	Grau Weiß Beige	20	25	3,5	5	50	11,5	Lose	
TAL-275	Grau Weiß Beige	22,5	27,5	3,5	5,5	50	13,2	Lose	
TAL-300	Grau Weiß Beige	25	30	3,5	5,5	50	13,4	Lose	
TAL-355	Grau Weiß Beige	30,5	35,5	3,5	5,5	50	16,7	Lose	
TAL-400	Grau Weiß Beige	35	40	4	6	50	21,9	Lose	
TAL-500	Grau Weiß Beige	45	50	4,5	6,5	50	28,6	Lose	

ENDSTÜCKE PULTFORM



Modell	Farbe	Abmessung cm			Länge cm	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		A	B	C				
TLO-200	Grau Weiß Beige	15	20	4	50	9	Lose	
TLO-250	Grau Weiß Beige	20	25	4	50	11,1	Lose	
TLO-275	Grau Weiß Beige	22,5	27,5	4	50	12,1	Lose	
TLO-300	Grau Weiß Beige	25	30	4	50	12,8	Lose	
TLO-355	Grau Weiß Beige	30,5	35,5	4	50	14,7	Lose	
TLO-400	Grau Weiß Beige	35	40	4	50	17,7	Lose	
TLO-500	Grau Weiß Beige	45	50	5	50	26,4	Lose	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

STRUKTUR MAUERABDECKUNGEN

Eigenschaften:
Die STRUKTUR-MAUERABDECKUNGEN verfügen über eine dickere Seitenfläche mit einer steinähnlichen Textur, die den Mauern und Zäunen ein elegantes und exklusives Aussehen verleihen. Sie passen perfekt zu unseren STRUKTUR-MAUERN oder Mauern, die mit den STRUKTURWANDTÄFELCHEN versehen wurden. Sie sind die ideale Abdeckung für Steinmauern oder andere Umzäunungen, denen man ein einzigartiges Aussehen verleihen möchte. Die Oberfläche bleibt glatt, um Wasseransammlungen zu vermeiden; Wassernasen an beiden Seiten verhindern, daß Wasser bis zur Mauer vordringt. Die PULTFORM ermöglicht das Aufstellen dekorativer Elemente wie Balustraden, Zierstein oder Pflanzenkübel.

Farbe:
Sie werden in weiß, beige und grau hergestellt.

Verlegung:
Wie die anderen MAUERABDECKUNGEN.





Modell	Farbe	Abmessung cm				Länge cm	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
		A	B	C	D					
CLAL-270	Grau Weiß Beige	20	27	4	6	50	13,6	70	967	
CLAL-370	Grau Weiß Beige	30,5	37	4	6,5	50	20	50	1.015	
CLLO-270	Grau Weiß Beige	20	27	5	-	50	13,1	80	1.063	
CLLO-370	Grau Weiß Beige	30,5	37	5	-	50	18	60	1.095	

GLATTE PFEILER UND MAUERBLÖCKE

Eigenschaften:
Dieses Produkt verhilft zu einer schnellen und praktischen Lösung beim Bau von Mauern und Zäunen, und weist ausserdem ein tadelloses Äusseres auf.

Farbe:
Sie werden in Weiß, Beige und Grau hergestellt.

Verlegung:
Sie sind mit Nut und Falz versehen, womit ein perfektes Ineinanderpassen der Elemente und eine leichte und schnelle Verlegung erreicht wird.

Zubehör:
Die PFEILERABDECKUNG CK oder CP vollendet die Pfeiler dieses Produktes.
Die MAUERABDECKUNGEN LO-250/275 und AL-250/275 mit derselben Oberflächenstruktur schließen die Mauer ab.

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

PFEILER GLATT



Modell	Farbe	Abmessung cm	Nr. St. (H) Lm.	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
PIL-22	Weiß Beige	22,5x22,5	6	6,3	72	469	
PIL-30	Grau Weiß Beige	30x30	6	11,2	72	821	
PIL-40	Grau Weiß Beige	40x40	6	16,3	48	797	

BLOCK GLATT



Modell	Farbe	Abmessung cm	Nr. St. Qm.	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
BLO-20	Grau Weiß Beige	17x40	15	10,9	105	1160	

STRUKTURPFEILER UND MAUERBLÖCKE

Eigenschaften:
Der STRUKTURPFEILER und STRUKTURMAUERBLOCK zeichnen sich durch ihre elegante und einzigartige Verarbeitung aus, vergleichbar mit Naturstein, und eignen sich besonders für den Bau von Umfriedungen, also Zäune etc., denen man eine besonders ansprechende Struktur verleihen möchte.

Farbe:
Sie werden in Beige und Weiß hergestellt.

Verlegung:
Diese Struktur-Bauelemente verfügen über Nut und Falz, womit ein perfektes Ineinanderpassen von allen ihren Elementen erreicht wird. Um einen Pfeiler mit den Elementen PB zu bauen, benötigt man nur ebene Fundamente,

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

Bewehrungseisen und Mörtel zur Füllung. Es wird geraten, die Verlegungsanweisungen, die jeder Palette beiliegen, aufmerksam zu lesen.

Ergänzungen:
Die PFEILERABDECKUNG CP (Diamantenspitze) oder die PFEILERABDECKUNG CK (flach) schließen den STRUKTUR- PFEILER perfekt ab . Das spezielle Element PBC-40 beinhaltet im Pfeiler PB-40 einen Briefkasten. Die STRUKTUR-MAUERABDECKUNGEN CLLA/CLLO-270 verleihen den Mauern und Zäunen, die mit dem Strukturblock gebaut werden, ein entsprechendes Aussehen. Die STRUKTUR-MAUERPLATTE PLB-400 dient zum Dekorieren von Mauern oder anderen Bauten, welchen man das selbe Aussehen verleihen möchte, um ein einheitliches Gesamtbild zu erhalten.

STRUKTURPFEILER



Modell	Farbe	Abm. cm	Nr. St. (H) Lm.	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
PB-30	Weiß Beige	30x30	6	13	72	952	
PB-40	Weiß Beige	40x40	6	17,4	48	851	

STRUKTUR BLOCK



Modell	Farbe	Abmessung cm	Nr. St. Qm.	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
BB-40	Weiß Beige	17x40	15	10,9	84	1160	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

STRUKTURMAUERPLATTE

Eigenschaften:
Für jegliche Art der Verblendung, sowohl innen als auch außen. Außerdem als Ergänzung zu den STRUKTURPFEILERN und BLÖCKEN.

Farbe:
Sie werden in weiß und beige hergestellt.

Verlegung:
Mit unserem COLA-SAS.

Zubehör:
Die **VERZIERUNG ML-40** faßt die Verblendung der STRUKTUR-MAUERPLATTE ein und hebt sie hervor.

Modell	Farbe	Abmessung cm	Nr. St. Qm.	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
PLB-400	Weiß Beige	16,6x40	15	3,7	188	711	

VERZIERUNG FÜR STRUKTURMAUERPLATTE



Modell	Farbe	Abmessung cm			Länge	Nr. St. Lm.	Gewicht Stück Kg	Anzahl Karton	€ Stück
		A	B	C					
ML-40	Weiß Beige	7	3	1,5	40	2,5	1,4	12	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

SCHWIMMBAD RANDSTEINPLATTEN

Eigenschaften:
Sie werden ohne Stahlarmierung in Weissbeton hergestellt und anschließend säuregewaschen. Diese Behandlung lässt den schönen weissen Marmorstein nach außen treten und gibt dieser Schwimmbadeinfassung eine Oberfläche höchster Qualität und macht sie zugleich rutschfest.

Farbe:
Nur weiß.

Verlegung:
Ihre Länge von 1 m beschert diesem Einbauelement kurze Verlegezeiten.

Zubehör:
Die ECKEN RP-400-I und RP-500-I sind Innenecken und die ECKEN RP-400-E und RP-500-E Außenecken. Die TERRAZZO TE-40 dienen einer entsprechenden Bepflasterung im Umfeld.
Die DUSCHPLATTE PLAT-80 sorgt auf einfache Weise für die nötige Hygiene jedes Schwimmbades:

Modell	Farbe	Abmessung cm	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
RP-400	Weiß	40x50	20,5	60	1245	
RP-500	Weiß	50x50	24,5	48	1195	

ECKELEMENTE FÜR RANDSTEINPLATTEN



Modell	Farbe	Abmessung cm	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
RP-400-I	Weiß	Eckelement Innen	28	12	350	
RP-500-I	Weiß	Eckelement Innen				
RP-400-E	Weiß	Eckelement Aussen	28	12	350	
RP-500-E	Weiß	Eckelement Aussen				

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

GLATTE TERRAZZOPLATTE



Modell	Farbe	Abmessung cm	Stärke	Nr. St. Qm.	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
TE-40	Weiß Waschbeton	40x40	4	6,25	12,7	100	1290	
TE-50	Weiß Gelb	50x50	3,5	4	18,5	52	980	
TEG-500	Weiß Sandgestrahlt	50x50	4	4	21	52	1110	

DUSCHPLATTE



Modell	Farbe	Abmessung cm			Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
		A	B	C				
PLAT-80	Weiß Waschbeton	82,5	12	3,5	76,5	4	325	

GLATTE SCHWIMMBADUMRANDUNGEN

Eigenschaften:
Das Element GLATTE SCHWIMMBADUMRANDUNG wird aus einem rutschfesten Beton hergestellt, dereinen guten Fußkontakt gibt. Seine hochgezogene runde Kante mit dem zur Außenseite abfallendem Profil verhindert, dass Wasser von außerhalb das Schwimmbad verschmutzt. Es wird ohne Stahlarmierung hergestellt, da dies wegen möglicher Oxydation die Lebenszeit dieser Randsteine verkürzen könnte.

Farbe:
Weiß und gelb.

Verlegung:
Ihre Ausmaße erlauben ein leichtes und unkompliziertes Verlegen, so dass keine spezialisierten Arbeitskräfte zugezogen werden müssen. Auch sind diese Elemente einfach abzuschneiden, so dass sie überall angepasst werden können.

Zubehör:
Hier dienen für die Innenecken die ECKE MPL-330-I und für die Außenecken die MPL-330-E. Die GLATTE TERRAZZO TE-50 mit 50 x 50 cm erlaubt es, um das Schwimmbad bepflasterte Zonen mit dem gleichen Charakter zu schaffen. Das MPL-330R ist eine Abdeckung mit einem Radius, der die Gestaltung runder oder ovaler Schwimmbecken und “römischer Bäder” ermöglicht.

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996



Modell	Farbe	Abm. cm	Abmessung cm				Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Pal.	€ Stück
			A	B	C	D				
MPL-330	Weiß Gelb	33x50	31,5	33	3,5	7	15,5	72	1.135	
MPL-330-I	Weiß Gelb	Eckelement Innen	50	33	3,5	7	19,5	20	400	
MPL-330-E	Weiß Gelb	Eckelement Aussen	36,5	33	3,5	7	18,5	20	287	
MPL-330-R	Weiß Gelb	Rundes Abschlusst. Ø cm 280*	33	-	3,5	7	15	12	195	

***22 Teile bilden einen Kreis.**

BODENPLATTEN “CENTENARI”

Eigenschaften:
Die BODENPLATTEN “CENTENARI” sind in Struktur, Aussehen und Farbe eine perfekte Nachbildung von Naturstein. Sie können zum Bepflastern von Gärten, Terrassen und Veranden in rustikaler oder moderner Umgebung verwendet werden. Es gibt sie in drei verschiedenen Größen, die in einem Format oder kombiniert verlegt werden können, um ein dekorativeres Pflaster zu erhalten. Die Farben präsentieren sich in Farbschattierungen (verschiedene Töne einer Farbe), um eine naturgetreue Nachbildung von Naturstein zu erreichen.

Farbe:
Sie werden in “Albero” und “Pirineos” hergestellt.

Verlegung:
Die BODENPLATTEN “CENTENARI” haben identische Abmessungen, wodurch die Verlegung vereinfacht wird. Die Bodenplatten werden beim Verlegen aneinander gelegt und hinterher verfugt. Es ist äußerst wichtig, die Anweisungen, die jeder Palette beiliegen, zu befolgen.

Zubehör:
Die Stufe ESCA-3550 mit bossierter Kante ermöglicht Treppen oder Verandaeinfassungen.

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.							Nr. St. Qm.	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	€ Stück	€ Qm
		A	B	C	D	E	F	G					
CEN-2525	Albero Pireneos	25	25	4	3	1	0,3	Max.1	16	5,2	88		
CEN-2550	Albero Pireneos	25	50	4	3	1	0,3	Max.1	8	10	88		
CEN-5050	Albero Pireneos	50	50	4	3	1	0,3	Max.1	4	20,7	44		



STUFE “CENTENARI”

Modell	Farbe	Abmessung cm			Anzahl Palette	€ Stück
		A	B	C		
ESCA-3550	Albero Pireneos	35	50	6	16	

SAS-FIX

Modell	Verpackung	€ Verpackung
SAS-FIX	Verpackung 9 Kg	

VERBRAUCH: 1 Kg/m2 Zirka.

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

BETONFENSTER

Eigenschaften:
Ihre glatte und geschlossene Oberfläche verhindert, dass sich Schmutz festsetzt. Sie verfügen über eine Tropfleiste und über eine abgerundete Kante, um den Abfluss des Wassers zu erleichtern. Ausserdem hat dieser Fenstersims eine Erhöhung, um sich besser an die Fensterrahmen anzupassen.

Farbe:
Grau und weiß. Auf Bestellung ist sie auch mit granulierter Oberfläche erhältlich.

Verlegung:
Die FENSTERBÄNKE sind nicht vollkommen wasserundurchlässig, so dass es ratsam ist, sie entsprechend zu verlegen und nach Fertigstellung mit einem farblosen Imprägnierungsmittel zu behandeln SAS-FUGUE.





Modell	Farbe	Stärke	Abm. Ext. cm	Abm. Glas mm	Abm. Innen. cm	Nr. St. Qm	Gewicht Stück Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
DIAL	Grau	2	50x50	455x455	44x44	4	4,8	120	591	
TELLA	Grau	2	30x60	551x251	24x54	5,55	4,8	160	783	
JUNIOR	Grau	2	40x40	350x350	34x34	6,25	4,3	192	841	
REJA	Grau	2	25x50	453x203	19x44	8	3,8	240	927	
CERROJO	Grau	1	20x40	160x360	15x35	12,5	2,5	384	975	

STAHLRAHMEN FÜR BETONFENSTER



Modell	Farbe	Abmessung Rahmen	Öffnung	Modell Fenster	€ Stück
DGS	Grau	50x 50		DIAL	
TGS	Grau	30x60 Horizontal		TELLA	
TGPS	Grau	30x60 Vertical		TELLA	
JGS	Grau	40x40		JUNIOR	
RGS	Grau	25x50 Horizontal		REJA	
RGPS	Grau	25x50 Vertical		REJA	
CGS	Grau	20x40 Horizontal		CERROJO	
CGPS	Grau	20x40 Vertical		CERROJO	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

BELÜFTUNGSSTEINE

Eigenschaften:
Die BELÜFTUNGSSTEINE mit festen Fächern sind ein traditionell verwendetes Element der Ventilation, das vollkommen aus Beton gefertigt keiner Unterhaltung bedarf, da sie gegenüber der atmosphärischen Belastung unverändert bleiben. Sie lösen das Problem der ständigen Ventilation vor allem in der Anwendung im Industriebereich, bei Trocknungsanlagen, Transformatoren, Markthallen etc, aber auch im Wohnungsbau: Garagen, Vorrats-, Heizungs- und Aufzugsmotorenräumen, sowie in Frischhaltekellern (Wein, Bier, Kartoffeln) etc.

Farbe:
BELÜFTUNGSSTEINE werden ausschliesslich in grau geliefert, können aber leicht gestrichen werden, um sich an die Umgebung anzupassen bzw. dekorativ zu wirken.

Verlegung:
Die BELÜFTUNGSSTEINE verfügen am Seitenprofil über eine Rundnut, welche die Verankerung am Einpassrahmen erlaubt. Am besten wird hier eine Eisenstange Ø 3 mm eingelegt.



Mod.	Farbe	Abm. cm	Zwischen räume	Lüftung-soberfl. Cmq /St.	Gewicht Stück	Nr. St. Qm	Anz. Pal.	Kg Pal.	€ Stück
P-20	Grau	20x40	3	190	6,1	12,5	144	893	
P-25	Grau	25x50	4	340	9,5	8	120	1.155	
P-40	Grau	40x40	7	586	11,1	6,25	96	1.081	
P-50	Grau	50x50	8	884	16,8	4	80	1.359	
P-60	Grau	60x60	9	1.414	22,7	2,77	32	741	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

FENSTERBÄNKE

Eigenschaften:
Ihre glatte und geschlossene Oberfläche verhindert, dass sich Schmutz festsetzt. Sie verfügen über eine Tropfleiste und über eine abgerundete Kante, um den Abfluss des Wassers zu erleichtern. Ausserdem hat dieser Fenstersims eine Erhöhung, um sich besser an die Fensterrahmen anzupassen.

Farbe:
Grau und weiß. Auf Bestellung ist sie auch mit granulierter Oberfläche erhältlich.

Verlegung:
Die FENSTERBÄNKE sind nicht vollkommen wasserundurchlässig, so dass es ratsam ist, sie entsprechend zu verlegen und nach Fertigstellung mit einem farblosen Imprägnierungsmittel zu behandeln SAS-FUGUE.





Mod.	Farbe	Abmessungen in cm.					Länge cm	Nr. St. Lm	Gewicht St Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
		A	B	C	D	E						
ALFE 25	Weiß Grau	22,3	25	5	-	-	50	2	12,8	80	1.039	
ALFE 30	Weiß Grau	27,3	30	5	-	-	50	2	15,5	66	1.038	
ALFE 25T	Weiß Grau	22,3	25	5	6	3	50	2	13,4	72	980	
ALFE 30T	Weiß Grau	27,3	30	5	6	3	50	2	15	64	975	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

KAMINHAUBEN

Eigenschaften:
Die KAMINHAUBEN verbessern den Zug der Kamine und vermeiden gleichzeitig, dass der Rauch durch Wind wieder in den Schornstein zurückgeleitet wird und nicht abziehen kann. Da sie aus Beton hergestellt werden, benötigen sie keine Wartung. Die Konstruktion der Teile, aus der die Haube zusammengesetzt ist, entspricht den Anforderungen des Marktes, da sie beide an ihren Extremen über eine Wassernase verfügen.
Das obere Teil verfügt über Rauchscheider, welche den schnellen Abzug des Rauches erleichtern. Die Innenabmessungen (22,6 x 22,6 cm) sind den am meisten verwendeten Abzügen angepasst, so reduziert dieses Format das Übermaß an Modellen und entspricht qualitativ und mit seiner perfekten Verarbeitung den Anforderungen des Marktes.

Farbe:
Die Hauben werden nur in grau hergestellt, da sie zum Abschluss für Rauchabzüge entworfen wurden

Verlegung:
Die Maßgenauigkeit und die Nut-Feder-Verbindung des oberen und unteren Teils garantieren eine korrekte Befestigung. Es ist ratsam, die Abdeckung mit unserem Produkt SAS-FUGUE zu imprägnieren.

Zubehör:
Das untere Teil verfügt über eine Nute zum Anbringen unserer Pfeiler (STRUKTUR UND GLATT).



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.					Abm. Ext. Cm	Abm. Zug	Gewicht Total	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
		A	B	C	D	E						
CH-450	Grau	45	23,5	3	16,5	4	45x45	22,6x22,6	35,2	20	719	
CH-600	Grau	60	23,5	3	16,5	4	60x60	30x30	56,2	4	240	
CH-650	Grau	62,5	23,5	3	16,5	4	62,5x42,5	20,5x40	49,5	20	1.010	

BASIS FÜR KAMINHAUBEN



Modell	Farbe	Abm. in cm.			Abm. Ext. Cm	Abm. Zug	Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
		A	B	C						
BCS-600	Grau	31	60	5	60x60	31x31	26	14	270	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

QUADRATISCHE ENTLÜFTER

Eigenschaften:
Die STATISCHEN ENTLÜFTER verbessern den Luftzug der Entlüftungsleitungen, gleichzeitig verhindern sie, dass Rauch oder Gase wieder zurück ins Innere gelangen. Auf gleiche Weise schützen sie den Kamin vor den negativen atmosphärischen Einflüssen dank der Tropfleiste an ihrer Unterseite. Die beiden Modelle RUND und QUADRAT gleichen sich ideal an alle Typen von Kaminen an und sie erlauben, Entlüftungskanäle bis zu 31 x 31 cm aufzunehmen.

Farbe:
In weiß und grau.

Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Anzahl x Lüfter	Abm. Ext. Cm	Abm. Zug	Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
		A	B	C							
CK-38	Weiß Grau	33,5	38	6* 4,5**	1	38x38	-	17* 12,4**	28* 45**	457* 449**	
AC-200	Weiß Grau	20,4	32	8	4	32x32	20,4	5,8	108	641	
BC-200	Weiß Grau	20,4	35,5	8,5	1	35,5x35,5	20,4	8,5	24* 48**	219* 423**	
CK-50	Weiß Grau	45,5	50	6* 4,5**	1	50x50	-	29,7* 22,6**	16* 40**	490* 919**	
AC-300	Weiß Grau	31	46	9,3	4	46x46	31x31	12,7	66	853	
BC-300	Weiß Grau	31	50	9,5	1	50x50	31x31	15,1	14* 40**	226* 619**	
BC-5575	Weiß Grau	31	76	9,2	1	76x56	31	32,4	10	339	
BCS-600	Weiß Grau	31	60	5	1	60x60	31x31	28,2	14	410	
BC-6565	Weiß Grau	31	65	10	1	65x65	31x31	36,8	10	383	

***Weiß. **Grau.**







PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

KAMINENTLÜFTER QUADRATISCH KOMPLETT	Farbe	€ Total
Kaminentlüfter entstehend aus **1 BC-300 + 4 AC-300 + 1 CK-50**	Weiß Grau	
Kaminentlüfter entstehend aus **1 BC-200 + 4 AC-200 + 1 CK-38**	Weiß Grau	

RUNDE ENTLÜFTER

Verlegung:
Der STATISCHE ENTLÜFTER garantiert eine perfekte Verlegung und Lagerung dank seiner genauen Masse. Es ist ratsam, ihn mit unserem COLA-SAS zu verlegen. Es ist ratsam, die Abschlußsteine zu imprägnieren. Wir empfehlen, hierfür unser SAS-FUGUE "hierfür", zu verwenden.

Zubehör:
Anstatt der Basissteine BC-300 bzw. BR-30 können auch die größeren BC-5575, BR-55075, BC-6565, BR-656 und BCS-600 verwendet werden. Alle unsere Basissteine können miteinander kombiniert werden, wodurch eine perfekte Abstimmung auf die Abmessungen des Kamins ermöglicht wird.

Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Anzahl x Lüfter	Abm. Ø Ext. Cm	Abm. Ø Zug	Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
		A	B	C							
CR-30	Weiß Grau	45,5	50	4,5	1	50	-	16,7	16* 40**	282* 683**	
AR-30	Weiß Grau	31	46	9,3	4	46	31	9,3	68	647	
BR-30	Weiß Grau	31	50	9,5	1	50x50	31	17,9	14* 40**	266* 731**	
BR-55075	Weiß Grau	31	76	9,2	1	76x56	31	36,8	10	383	
BR-656	Weiß Grau	30	65	10	1	76x56	31	36,8	10	383	

***Weiß. **Grau.**

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996







KAMINENTLÜFTER RUND KOMPLETT	Farbe	€ Total
Kaminentlüfter entstehend aus **1 BR-30 + 4 AR-30 + 1 CR-30**	Weiß Grau	

STRASSENRINNSTEINE



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.				Länge cm	Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
		A	B	C	D					
CLD-300	Grau	30	22	4	6	50	16	64	1040	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

WASSERSPEIER

Eigenschaften:
Die WASSERSPEIER sind unbedingt nötig, um das Regenwasser von Terrassen und Balkonen abzuleiten, indem sie dieses Wasser über die Fassade hinaus abgießen. Zur größeren Sicherheit sind sie unten mit einer Tropfleiste versehen.

Farbe:
Nur in weiß.

Verlegung:
Die Wasserspeier sind an der Baustelle einfach auf das nötige Maß zuzuschneiden.





Modell	Farbe	Abmessungen in cm.					Gewicht St. Kg	Anzahl Karton	Anzahl Palette	€ Stück
		A	B	C	D	E				
GG-100	Weiß	28	10	7	6	-	2,4	10	-	
GG-250	Weiß	25	25	25	12	15	9,7	-	9	

BETONBASIS “TOSSUT” FÜR MOBILE ZÄUNE



Modell	Farbe	Abm. cm		Länge cm	Ø Löcher	Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
		A	B						
TOS-50	Grau	25	13	50	4,3	32,3	48	1.565	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

KRANZGESIMSE

Eigenschaften:
Die vorfabrizierten KRANZGESIMSE lösen ein Problem des ornamentalen Bauens ohne schwierige Baumaßnahmen und zu weit reduzierten Kosten. Man braucht keine teuren Schalungen und keine qualifizierten Arbeiter. Einmal versetzt, folgen keine Unterhaltungskosten.

Farbe:
KRANZGESIMSE werden in weiß und beige hergestellt.

Verlegung:
Da es sich hier um ein autostabiles Bauelement handelt, werden sie als Abschluß über Ziegel oder Betonsteinmauern gesetzt. Ihre U-Form erlaubt es, sie als Ringanker zu gebrauchen mit dem Vorteil erheblicher Material- und Zeiteinsparung.

Zubehör:
Die zwei Modelle haben jeweils Innenecken und Aussenecken sowie die Endstücke TAP-300 und TAP-350.



Modell	Farbe	Abm. in cm.				L. cm	Nr. St. Lm	Gewicht St Kg	Anzahl Palette	Kg Palette	€ Stück
		A	B	C	D						
COR-300	Weiß Beige	18	30	20	-	17	6	10	120	1.215	
COR-350	Weiß Beige	27	35	20	-	17	6	11,5	96	1.119	
COR-300 I	Weiß Beige	18	30	20	35	-	-	28,1	6	184	
COR-300 E	Weiß Beige	18	30	20	35	-	-	22,6	6	151	
COR-350 I	Weiß Beige	27	35	20	40	-	-	34,1	6	220	
COR-350 E	Weiß Beige	27	35	20	40	-	-	32,6	6	211	
TAP-300	Weiß Beige	18	21	14,5	-	4	-	1,9	-	-	
TAP-350	Weiß Beige	13	27	13,5	-	4	-	2,4	-	-	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

PFLANZENKÜBEL

Eigenschaften:
Alle SAS-PFLANZENKÜBEL werden in Säure-Waschbeton geliefert, was ihnen eine Oberfläche von großer Eleganz verleiht, da es die verwendeten Marmorsteinchen sichtbar macht.
Ihre große Wetterbeständigkeit bewirkt, dass sie sich ideal für den Einsatz im Freien eignen, wobei sie sich trotz der atmosphärischen Einflüsse nicht verändern.
Die grosse Auswahl von Modellen und Größen erlaubt, elegante und dekorative Grünräume zu schaffen, gleich, ob im überdachten Bereich oder im Freien.

Farbe:
Sie werden in weiß und beige hergestellt.

RECHTECKIGE – QUADRATISCHE – SECHSECKIGE – ELLIPTISCHE – GEBOGENE - RUNDE

RECHTECKIG JS-100

RECHTECKIGE PFLANZENKÜBEL



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		Länge	Breite	H			
JB-60	Weiß Beige	60	24	24	19,6	16	



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		Länge	Breite	H			
JB-80	Weiß Beige	80	24	24	26	16	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		Länge	Breite	H			
JM-33	Weiß Beige	33	18	15	6,3	45	



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		Länge	Breite	H			
JJ-800	Weiß Beige	80	35	37	59,6	12	



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		Länge	Breite	H			
JR-1000	Weiß Beige	100	40	50	129,1	6	



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		Länge	Breite	H			
JR-1200	Weiß Beige	118	40	50	139,5	4	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		Länge	Breite	H			
JL-50	Weiß Beige	50	19	19	10,4	30	



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		Länge	Breite	H			
JL-70	Weiß Beige	70	19	19	16,8	25	

RECHTECKIG JL-70



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		Länge	Breite	H			
JS-60	Weiß Beige	62	32	37	41,5	18	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		Länge	Breite	H			
JS-80	Weiß Beige	80	32	37	51,2	12	



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		Länge	Breite	H			
JS-100	Weiß Beige	100	32	37	65,5	9	



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		Länge	Breite	H			
DOSVAS-98	Weiß Beige	98	32	39	66	9	

QUADRATISCHE PFLANZENKÜBEL



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		Länge	Breite	H			
JC-300	Weiß Beige	30	30	35	15,6	18	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		Länge	Breite	H			
JC-400	Weiß Beige	40	40	50	56	8	



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		Länge	Breite	H			
JC-500	Weiß Beige	50	50	60	86,5	8	



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		Länge	Breite	H			
JS-32	Weiß Beige	32	32	37	26,5	18	



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		Länge	Breite	H			
JA-400	Weiß Beige	39	39	44	51	12	



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		Länge	Breite	H			
JD-4000	Weiß Beige	38	38	45	59,1	12	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

SECHSECKIGE PFLANZENKÜBEL



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		Lato	Breite	H			
JH-500	Weiß Beige	28,5	50	39,5	57	12	



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		Lato	Breite	H			
JH-560	Weiß Beige	28,5	50	60	73	8	

ELLIPTISCHE PFLANZENKÜBEL



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		Länge	Breite	H			
ELIP-115	Weiß Beige	115	33	39	78,5	9	

GEBOGENE PFLANZENKÜBEL



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		Länge	Breite	H			
ONA-115	Weiß Beige	115	35	42	110	6	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

RUNDE PFLANZENKÜBEL



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		ØMax.	ØMin.	H			
JP-8000	Weiß Beige	80	28	22,6	39,5	6	



Mod.	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		ØMax.	ØMin.	H			
JP-12000	Weiß Beige	120	46	34	110,5	3	



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		ØMax.	ØMin.	H			
JO-300	Weiß Beige	30	18,5	27	12,7	18	



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		ØMax.	ØMin.	H			
JO-450	Weiß Beige	45	27	40	29,5	12	



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		ØMax.	ØMin.	H			
JO-600	Weiß Beige	60	30	60	68	9	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		ØMax.	ØMin.	H			
JV-450	Weiß Beige	45	39	15	23,9	16	



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		ØMax.	ØMin.	H			
JE-3000	Weiß Beige	30	12	16	7,2	24	



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		ØMax.	ØMin.	H			
JE-4500	Weiß Beige	45	18	24	19,8	12	

RUND JE-4500



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		ØMax.	ØMin.	H			
JE-6000	Weiß Beige	60	32	32	43	9	



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		ØMax.	ØMin.	H			
JK-45	Weiß Beige	42	-	45	52,4	12	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.			Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
		ØMax.	ØMin.	H			
JK-60	Weiß Beige	60	-	60	101	6	

SONNENSCHIRMSTÄNDER



Modell	Farbe	Abmessungen in cm.	Ø Rohr	Gewicht St. Kg	Anzahl Palette	€ Stück
SPS-500	Weiß	ø 50	ø 4,5	25,3	36	
HSS-35*	Weiß gefärbt	-	4 cm. ø innen	-	6 per Beutel	

*** Stahlrohr zur Befestigung des Sonnenschirms.**

SAS FUGUE – OBERFLÄCHENIMPRÄGNIERUNG

Modell	Verpackung	Verk.	€ Dose
SAS-FUGUE	Dose 5 Liter	Einzeln	

SAS NET – FLÄCHENREINIGER

Modell	Verpackung	Verk.	€ Dose
SAS-NET	Dose 5 Liter	Einzeln	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

COLOR BG – BEIGE FARBZUSATZ

EIGENSCHAFTEN:
Es handelt sich um einen hoch lichtbeständigen, beigen Farbzusatz auf Eisenoxid-Basis. Seine Korngröße ist speziell dafür geeignet, Zement und Mörtel eine anhaltende Färbung zu verleihen, ganz besonders unserem Zement Cola-SAS.

ANWENDUNG:
Wir empfehlen eine Dosierung zwischen 1% und 3 % der Zementmasse. Trocken mischen. Es ist ratsam Proben vorzunehmen, um die Farbintensität zu bestimmen.

Modell	Farbe	Verpackung	Verk.	Anzahl Karton	€ Dose
COLOR-BG	Beige	Dose 300 Gramm	Karton	6	

EXPO FÜR VERKÄUFER



EXPO-4

Modell	Muster Produkte	Abmessungen in cm.	Gewicht kg	€ Stück
EXPO-4	Abdeckungen	70x100x225h	250	

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

EIGENSCHAFTEN DER SAS PRODUKTE

Laborproben:
SAS verfügt über ein eigenes Kontrollabor, wo die Versuche und die Qualitätsprüfungen der Ausgangsmateralien sowie der fertigen Produkte durchgeführt werden.

Zuschlagstoffe für die Betonarten:
SAS benutzt ausschließlich gebrochenes Material aus Marmor- und Kalksteinbrüchen mit Weiss-Zement, Typ Portland BL II 42,5 R und I 52,5.

Masstoleranzen:
± 1 mm in der Dicke, außer bei den Regenregistern und den Pflanztöpfen (± 5 mm in der Höhe).

Gewichtstoleranzen:
± 5% bezogen auf die im Katalog angegebenen Gewichte, die sich auf vollkommen trockene Artikel beziehen.

Farben:
Metalloxide.

SAS fertigt in 3 Betontypen:
Weißbeton.
Graubeton.
Säuregewaschener Beton.

Dichte:
Weißbeton: 2.100/2.225 kg/m3
Graubeton : 2.125/2.250 kg/m3
Waschbeton : 2.100/2.250 kg/m3

Druckfestigkeit:
Weißbeton : 400 Kp/cm2
Graubeton : 454 Kp/cm2
Waschbeton : 265 Kp/cm2

Wasseraufnahune:
Weißbeton : 4,2% des Gewichts.
Graubeton : 4,8% des Gewichts.
Waschbeton : 4,3% des Gewichts.

Frostsicherheit:
Unsere Produkte wurden gemäss der deutschen Norm DIN 52 104-Z (verschärfte Prüfung) geprüft. Nach 50 kompletten Frost-Tauwechsel-Durchgängen waren keine sichtbaren Veränderungen (z.B. Abplatzungen, Risse oder Auswaschungen) erkennbar. Prüfungsbeschreibung: In diesem Versuch wird die Temperatur in der Frosttruhe innerhalb von vier Stunden auf -15°C abgesenkt und zwei Stunden lang gehalten. Anschließend wird die Truhe zwei Stunden lang mit +15°C warmen Wasser geflutet. Diese Versuche wurden von unserem Labor durchgeführt und durch das MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN in Dortmund gegengeprüft.
Auch die SHERBROOKE UNIVERSITÄT in Quebec (Kanada) hat Tests entsprechend der Spezifikation ASTM C-666/A durchgeführt.
Dieser Test ergab nach 300 kompletten Frost -Tauwechsel- Durchgängen (-50°C) einen Wert (V/Vo)2 von 96%, die Norm zeigte einen Wert von 60% im Minimum.

Lebensdauer:
Fachgerecht verbaut und im Einsatz für die Funktionen, für die sie konzipiert worden sind, haben die **SAS** Produkte eine lange Lebensdauer, die vom Ort der Anbringung und der Behandlung abhängt.
Dies zeigen die Versuche in unserem Labor, sowie in dem des spanischen Ministeriums für Bauwesen M.O.P.U. PAYMA, S.A. in SANTA MARIA DE MONTCADA (Barcelona).

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.A
ALDO LARCHER
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
I-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com/sas_it

Tel. +39 **0471 662486**
Fax +39 0471 661790
P.Iva 00104260211 Mws.- Nr.
R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

ANMERKUNGEN

- Unsere Produkte werden mit gebrochenem Material aus Marmor herstellt und deshalb sind kleine Farbunterschiede unvermeidlich.
- Unsere Produkte werden auf Holzpaletten geliefert und sind mit Schrumpffolie geschützt, in einigen Fällen wird mit Stahlband gesichert. Die Materialien, die für die Verpackung verwendet werden, sind recyclebar.
- Wir empfehlen, unsere Paletten nicht aufeinanderzusetzen, obgleich es Modelle gibt, die dieses erlauben.
- Produkte, die in Kartons angeliefert werden, bitte vor Feuchtigkeit schützen.
- Wir verfügen über eine graphische Datenbank unserer Produkte für AutoCAD. Bei Interesse können Sie diese in unserer Webseite kostenlos herunterladen.
- Es gibt ein Video zur Verlegung einiger unserer Produkte, welches Sie bei Interesse bestellen können.
- Wegen des hohen Zementanteils können an den Oberflächen unserer Produkte Mikrorisse auftreten, die weder die physikalischen Eigenschaften noch die Qualität der Teile beeinträchtigen.
- Bestimmte Produkte in Farbe können aufgrund von Feuchtigkeit Ausblühungen hervorbringen. Es handelt sich lediglich um Kalkausscheidungen an der Oberfläche des Produktes. Dieses Phänomen läßt sich nicht verhindern und ist für alle Qualitätsprodukte aus Zement charakteristisch. Mit der Zeit werden diese vom Regen weggewaschen.
- Nach Ablauf von 8 Tagen nach Auslieferung der Ware können Reklamationen nicht mehr anerkannt werden. Die Verantwortung von SAS beschränkt sich auf Austausch oder Gutschrift für das schadhafte Produkt.
- SAS behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung die Merkmale der Produkte zu verändern.