



Email <u>info@aldolarcher.com</u> Home Page <u>www.aldolarcher.com</u>

Tel. +39 0471 662486 Fax +39 0471 661790 P.Iva 00104260211 Mws.- Nr. R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

# PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO


#### **BETONFERTIGTEILE**

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse I-39057 Appiano (BZ) Eppan


## Coperture per Bocche di Lupo

### **Luce 100x60**

Complete di telaio a muro, con fori fissaggio e zanche ancoraggio.



### **GRIGLIE PER BOCCHE DI LUPO LUCE 100x60**



Codice	<i>-</i> Articolo	Grigliato maglia	‡	<b>l</b> ⊷∎ Luce cm	eso	₽ortata	€uro/pz.
GR10x6NEL	Griglia zincata elettroforgiata Bordata	mm 22x2	<b>cm</b> 106x63x3h	100x60	<b>kg</b> 21,80	Portata	euro/pz.
GITTOXOTTEE	Normale Pedonabile Completa di telaio	22x76	rooxooxon	100%00	21,00	II T	
GR10x6NAN	Griglia zincata pressata Bordata <b>Antitacco</b> <b>Pedonabile</b> Completa di telaio	mm 20x2 55x11	105x63x3h	100x60	ı	ŤŤ	
GR10x6CAN	Griglia zincata pressata Bordata <b>Antitacco</b> <b>Carrabile.</b> Completa di telaio	mm 40x3 33x11	109x64,5x4,3h	100x60	1	•	
GRBLI	Sistema <b>Antifurto</b> Blindo		-	-	-	-	
GR10x6LEG	<b>Copertura temporanea</b> in Tavolato (Legge 494)	-	115x67x2h	100x60	-	ŤŤ	



#### SISTEMA ANTIFURTO BLINDO

Applicato a qualsiasi tipo di griglia, impedisce l'accesso all'apertura sottostante ed il furto della griglia stessa. Nel caso specifico delle Bocche di Lupo, è consigliabile il montaggio di almeno 2 ancoraggi antifurto per griglia.

I componenti soggetti a maggior usura sono in acciaio inox AISI 304.

(	GR10x6VET	Copertura <b>pedonabile</b> in <b>Vetrocemento</b>	114x67x8h	100x60	-	Kg 400/Mq	
(	GR10x6VET	Copertura carrabile in Vetrocemento	114x67x10h	100x60	-	Kg 500/Mg	





Email <u>info@aldolarcher.com</u> Home Page <u>www.aldolarcher.com</u>

Tel. +39 0471 662486 Fax +39 0471 661790 P.Iva 00104260211 Mws.- Nr. R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996


## BETONFERTIGTEILE

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse I-39057 Appiano (BZ) Eppan


# Coperture per Bocche di Lupo

### **Luce 125x60**

Complete di telaio a muro, con fori fissaggio e zanche ancoraggio.



#### **GRIGLIE PER BOCCHE DI LUPO LUCE 125x60**



<b>₽</b>	<b>₽</b>	Grigliato	‡ <mark>∺                                    </mark>	<del>t</del> Luce	Peso	묩	
Codice	Articolo	maglia	cm	cm	kg	Portata	€uro/pz.
GR12x6NEL	Griglia zincata elettroforgiata Bordata <b>Normale Pedonabile</b> Completa di telaio	mm 22x2 22x76	132x63x3h	125x60	26,70	ŤŤ	
GR12x6NAN	Griglia zincata pressata Bordata <b>Antitacco</b> <b>Pedonabile</b> Completa di telaio	mm 20x2 55x11	132x63x3h	125x60	1	Ť	
GR12x6CAN	Griglia zincata pressata Bordata <b>Antitacco</b> <b>Carrabile.</b> Completa di telaio	mm 40x3 33x11	134x64,5x4,3h	125x60	1	•	
GRBLI	Sistema <b>Antifurto</b> Blindo	-	-	-	-	-	
GR12x6LEG	<b>Copertura temporanea</b> in Tavolato (Legge 494)	-	140x67x2h	125x60	-	ŤŤ	



#### SISTEMA ANTIFURTO BLINDO

Applicato a qualsiasi tipo di griglia, impedisce l'accesso all'apertura sottostante ed il furto della griglia stessa. Nel caso specifico delle Bocche di Lupo, è consigliabile il montaggio di almeno 2 ancoraggi antifurto per griglia.

I componenti soggetti a maggior usura sono in acciaio inox AISI 304.

GR12x6VET	Copertura <b>pedonabile</b> in <b>Vetrocemento</b>	140x67x8h	125x60	ı	Kg 400/Mq	
GR12x6VET	Copertura carrabile in Vetrocemento	140x67x10h	125x60	-	Kg 500/Mg	





Email <u>info@aldolarcher.com</u> Home Page <u>www.aldolarcher.com</u>

Tel. +39 0471 662486 Fax +39 0471 661790 P.Iva 00104260211 Mws.- Nr. R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

# PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO


### **BETONFERTIGTEILE**

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse I-39057 Appiano (BZ) Eppan


# Coperture per Bocche di Lupo

### **Luce 185x60**

Complete di telaio a muro, con fori fissaggio e zanche ancoraggio.



#### **GRIGLIE PER BOCCHE DI LUPO LUCE 185x60**



4	<b>₽</b>	Grigliato	‡ <mark>∺ ፲</mark> Dimensioni	<b>t</b> ⊷∎ Luce	<b>≝</b> Peso	<u></u>	
Codice	Articolo	maglia	cm	cm	kg	Portata	€uro/pz.
GR18x6NEL	Griglia zincata elettroforgiata Bordata Normale Pedonabile Completa di telaio	mm 22x2 22x76	194x63x3h	185x60	-	ŤŤ	
GR18x6NAN	Griglia zincata pressata Bordata Antitacco Pedonabile Completa di telaio	mm 20x2 55x11	194x63x3h	185x60	1	ŤŤ	
GR18x6CAN	Griglia zincata pressata Bordata Antitacco Carrabile. Completa di telaio	mm 40x3 33x11	194x64,5x4,3h	185x60	1	•	
GRBLI	Sistema <b>Antifurto</b> Blindo	-	-	-	-	-	
GR18x6LEG	Copertura temporanea in Tavolato (Legge 494)	-	200x67x2h	185x60	-	ŤŤ	



#### SISTEMA ANTIFURTO BLINDO

Applicato a qualsiasi tipo di griglia, impedisce l'accesso all'apertura sottostante ed il furto della griglia stessa. Nel caso specifico delle Bocche di Lupo, è consigliabile il montaggio di almeno 2 ancoraggi antifurto per griglia.

I componenti soggetti a maggior usura sono in acciaio inox AISI 304.

GR18x6VET	Copertura pedonabile in Vetrocemento	200x67x8h	185x60	-	Kg 400/Mq	
GR18x6VET	Copertura carrabile in Vetrocemento	200x67x10h	185x60	-	Kg 500/Mq	





PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO


**BETONFERTIGTEILE** 

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse I-39057 Appiano (BZ) Eppan Email <u>info@aldolarcher.com</u> Home Page <u>www.aldolarcher.com</u>


Tel. +39 0471 662486 Fax +39 0471 661790 P.Iva 00104260211 Mws.- Nr. R.E.A. 60546 949 R.I.BZ 1996

### NOTE SULLA COPERTURA TEMPORANEA IN TAVOLATO

Il Decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 è una norma essenzialmente di tipo organizzativo, rivolta in primo luogo ai committenti di opere edili, sia pubbliche che private, ai quali vengono imposti obblighi di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza nei cantieri.



"Circa il 35% degli infortuni mortali sono dovuti a cadute dall'alto".



Nei cantieri, la copertura definitiva delle Bocche di Lupo, viene posata, di norma, quando vengono eseguite le sistemazioni esterne. Il tavolato in legno, viene posato "ad incastro" sulla luce del prefabbricato, **immediatamente dopo la posa della Bocca prefabbricata,** e rimane nel cantiere fino a quando non viene posata la copertura definitiva.